

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE					H-331				
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1								
	H-4	habitation multifamiliale	•								
	H-4	habitation multifamiliale		•							
	P-2a	parc et espace vert			•						
	P-2b	sentier linéaire			•						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS											
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS											
STRUCTURE	Isolée		•	•							
	Jumelée										
	Contiguë										
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.)	(étage)	3/6	3/6							
	Hauteur (max.)	(m)									
	Largeur minimale	(m)	6	17							
	Superficie d'implantation minimale	(m ²)	60	160							
	Superficie de plancher (min./max.)	(m ²)									
MARGES	Avant minimale		6	7,5							
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	5							
	Latérale minimale	(m)	2	3							
	Autre latérale	(m)	3	4							
	Arrière minimale	(m)	7,5	10							
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum	(%)	30	40							
	Plancher / terrain maximum	(%)									
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		35	35							
	Nombre de logements / bâtiment maximum		4	40							
LOTISSEMENT	Superficie minimale	(m ²)	432 (1)	880 (1)							
	Profondeur minimale	(m)	24	40							
	Largeur minimale	(m)	18	22							
	Largeur minimale / lot coin de rue	(m)	20	24							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•							
	P.A.E.		•	•							
	Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219		•	•							
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire										
	AMENDEMENTS										

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE				H-332					
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1								
	H-4	habitation multifamiliale	•								
	H-4	habitation multifamiliale		•							
	P-2a	parc et espace vert			•						
	P-2b	sentier linéaire			•						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS											
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS											
STRUCTURE	Isolée		•	•							
	Jumelée										
	Contiguë										
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.) (étage)		3/6	3/6							
	Hauteur (max.) (m)										
	Largeur minimale (m)		6	17							
	Superficie d'implantation minimale (m ²)		60	160							
	Superficie de plancher (min./max.) (m ²)										
MARGES	Avant minimale (m)		6	7,5							
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m)		4	5							
	Latérale minimale (m)		2	3							
	Autre latérale (m)		3	4							
	Arrière minimale (m)		7,5	10							
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum (%)		30	40							
	Plancher / terrain maximum (%)										
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		35	35							
	Nombre de logements / bâtiment maximum		4	40							
LOTISSEMENT	Superficie minimale (m ²)		432 (1)	880 (1)							
	Profondeur minimale (m)		24	40							
	Largeur minimale (m)		18	22							
	Largeur minimale / lot coin de rue (m)		20	24							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•							
	P.A.E.		•	•							
	Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219		•	•							
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire										
AMENDEMENTS											

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE								H-333		
USAGES	Classes d'usages autorisées										PAGE 1/1	
	H-4	habitation multifamiliale	•									
	H-4	habitation multifamiliale		•								
	P-2a	parc et espace vert			•							
	P-2b	sentier linéaire			•							
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS												
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS												
STRUCTURE	Isolée		•	•								
	Jumelée											
	Contiguë											
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.)	(étage)	3/6	3/6								
	Hauteur (max.)	(m)										
	Largeur minimale	(m)	6	17								
	Superficie d'implantation minimale	(m ²)	60	160								
	Superficie de plancher (min./max.)	(m ²)										
MARGES	Avant minimale	(m)	6	7,5								
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	5								
	Latérale minimale	(m)	2	3								
	Autre latérale	(m)	3	4								
	Arrière minimale	(m)	7,5	10								
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum	(%)	30	40								
	Plancher / terrain maximum	(%)										
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		35	35								
	Nombre de logements / bâtiment maximum		4	40								
LOTISSEMENT	Superficie minimale	(m ²)	432 (1)	880 (1)								
	Profondeur minimale	(m)	24	40								
	Largeur minimale	(m)	18	22								
	Largeur minimale / lot coin de rue	(m)	20	24								
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•								
	P.A.E.		•	•								
	Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219		•	•								
AMENDEMENTS												

GRILLE DES USAGES ET NORMES :			ZONE						H-334	
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1							
	H-1	habitation unifamiliale	•	•						
	P-2a	parc et espace vert			•					
	P-2b	sentier linéaire			•					
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS										
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS										
STRUCTURE	Isolée		•							
	Jumelée			•						
	Contiguë									
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.)	(étage)	2/2	2/2						
	Hauteur (max.)	(m)								
	Largeur minimale	(m)	7	6						
	Superficie d'implantation minimale	(m ²)	70	65						
	Superficie de plancher (min./max.)	(m ²)								
MARGES	Avant minimale	(m)	6	6						
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	5	4						
	Latérale minimale	(m)	4	2						
	Autre latérale	(m)	2	0						
	Arrière minimale	(m)	7,5	7,5						
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum	(%)	30	30						
	Plancher / terrain maximum	(%)								
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		21	21						
	Nombre de logements / bâtiment maximum		1	1						
LOTISSEMENT	Superficie minimale	(m ²)	360 (1)	240 (1)						
	Profondeur minimale	(m)	24	24						
	Largeur minimale	(m)	15	10						
	Largeur minimale / lot coin de rue	(m)	18	12						
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•						
	P.A.E.									
	Règl. de lotissement, art. 27 et 28		•	•						
AMENDEMENTS										

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE		H-335					
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1						
	H-4	habitation multifamiliale	•						
	H-4	habitation multifamiliale		•					
	P-2a	parc et espace vert			•				
	P-2b	sentier linéaire			•				
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS									
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS									
STRUCTURE	Isolée		•	•					
	Jumelée								
	Contiguë								
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.)	(étage)	3/6	3/6					
	Hauteur (max.)	(m)							
	Largeur minimale	(m)	6	17					
	Superficie d'implantation minimale	(m ²)	60	160					
	Superficie de plancher (min./max.)	(m ²)							
MARGES	Avant minimale	(m)	6	7,5					
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	5					
	Latérale minimale	(m)	2	3					
	Autre latérale	(m)	3	4					
	Arrière minimale	(m)	7,5	10					
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum	(%)	30	40					
	Plancher / terrain maximum	(%)							
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		35	35					
	Nombre de logements / bâtiment maximum		4	40					
LOTISSEMENT	Superficie minimale	(m ²)	432 (1)	880 (1)					
	Profondeur minimale	(m)	24	40					
	Largeur minimale	(m)	18	22					
	Largeur minimale / lot coin de rue	(m)	20	24					
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•					
	P.A.E.		•	•					
	Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219		•	•					
AMENDEMENTS									

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE								H-337
		PAGE								1/1
USAGES	Classes d'usages autorisées									
	H-4	habitation multifamiliale	•							
	H-4	habitation multifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert			•					
	P-2b	sentier linéaire			•					
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS										
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS										
STRUCTURE	Isolée		•	•						
	Jumelée									
	Contiguë									
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.) (étage)		3/6	3/6						
	Hauteur (max.) (m)									
	Largeur minimale (m)		6	17						
	Superficie d'implantation minimale (m ²)		60	160						
	Superficie de plancher (min./max.) (m ²)									
MARGES	Avant minimale (m)		6	7,5						
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m)		4	5						
	Latérale minimale (m)		2	3						
	Autre latérale (m)		3	4						
	Arrière minimale (m)		7,5	10						
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum (%)		30	40						
	Plancher / terrain maximum (%)									
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		35	35						
	Nombre de logements / bâtiment maximum		4	40						
LOTISSEMENT	Superficie minimale (m ²)		432 (1)	880 (1)						
	Profondeur minimale (m)		24	40						
	Largeur minimale (m)		18	22						
	Largeur minimale / lot coin de rue (m)		20	24						
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•						
	P.A.E.		•	•						
	Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219		•	•						
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire									
AMENDEMENTS										

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE			H-343					
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1							
	H-1	habitation unifamiliale	•	•						
	H-2	habitation bifamiliale			•					
	P-2a	parc et espace vert				•				
	P-2b	sentier linéaire				•				
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS										
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS										
STRUCTURE	Isolée		•		•					
	Jumelée			•						
	Contiguë									
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.) (étage)		2/2	2/2	2/2					
	Hauteur (max.) (m)									
	Largeur minimale (m)		7	6	7					
	Superficie d'implantation minimale (m ²)		70	65	70					
	Superficie de plancher (min./max.) (m ²)									
MARGES	Avant minimale (m)		6	6	6					
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m)		4	4	4					
	Latérale minimale (m)		2	2	2					
	Autre latérale (m)		3	0	3					
	Arrière minimale (m)		6	6	6					
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum (%)		30	30	30					
	Plancher / terrain maximum (%)									
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		21	21	21					
	Nombre de logements / bâtiment maximum		1	1	2					
LOTISSEMENT	Superficie minimale (m ²)		360 (1)	240 (1)	360 (1)					
	Profondeur minimale (m)		24	24	24					
	Largeur minimale (m)		15	10	15					
	Largeur minimale / lot coin de rue (m)		18	12	18					
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•	•					
	P.A.E.									
	Règl. de lotissement, art. 27 et 28		•	•	•					
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire.									
	AMENDEMENTS									

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE						H-344		
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1							
	H-1	habitation unifamiliale	•							
	H-2	habitation bifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert			•					
	P-2b	sentier linéaire			•					
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS										
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS										
STRUCTURE	Isolée		•	•						
	Jumelée									
	Contiguë									
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.)	(étage)	2/2	2/2						
	Hauteur (max.)	(m)								
	Largeur minimale	(m)	7	7						
	Superficie d'implantation minimale	(m ²)	70	70						
	Superficie de plancher (min./max.)	(m ²)								
MARGES	Avant minimale	(m)	6	6						
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	4						
	Latérale minimale	(m)	2	2						
	Autre latérale	(m)	3	3						
	Arrière minimale	(m)	6	6						
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum	(%)	30	30						
	Plancher / terrain maximum	(%)								
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		21	21						
	Nombre de logements / bâtiment maximum		1	2						
LOTISSEMENT	Superficie minimale	(m ²)	360 (1)	360 (1)						
	Profondeur minimale	(m)	24	24						
	Largeur minimale	(m)	15	15						
	Largeur minimale / lot coin de rue	(m)	18	18						
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•						
	P.A.E.									
	Règl. de lotissement, art. 27 et 28		•	•						
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire.									
	AMENDEMENTS									

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE			H-345				
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1						
	H-1	habitation unifamiliale	•	•	•				
	H-2	habitation bifamiliale			•				
	P-2a	parc et espace vert				•			
	P-2b	sentier linéaire				•			
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS									
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS									
STRUCTURE	Isolée		•		•				
	Jumelée			•					
	Contiguë								
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.) (étage)		2/2	2/2	2/2				
	Hauteur (max.) (m)								
	Largeur minimale (m)		7	6	7				
	Superficie d'implantation minimale (m ²)		70	65	70				
	Superficie de plancher (min./max.) (m ²)								
MARGES	Avant minimale (m)		6	6	6				
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m)		4	4	4				
	Latérale minimale (m)		2	2	2				
	Autre latérale (m)		3	0	3				
	Arrière minimale (m)		6	6	6				
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum (%)		30	30	30				
	Plancher / terrain maximum (%)								
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		21	21	21				
	Nombre de logements / bâtiment maximum		1	1	2				
LOTISSEMENT	Superficie minimale (m ²)		360 (1)	240 (1)	360 (1)				
	Profondeur minimale (m)		24	24	24				
	Largeur minimale (m)		15	10	15				
	Largeur minimale / lot coin de rue (m)		18	12	18				
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•	•				
	P.A.E.								
	Règl. de lotissement, art. 27 et 28		•	•	•				
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire.								
AMENDEMENTS									

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE			H-348					
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1							
	H-1	habitation unifamiliale	•	•						
	H-2	habitation bifamiliale			•					
	P-2a	parc et espace vert				•				
	P-2b	sentier linéaire				•				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS									
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS										
STRUCTURE	Isolée		•		•					
	Jumelée			•						
	Contiguë									
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.) (étage)		2/2	2/2	2/2					
	Hauteur (max.) (m)									
	Largeur minimale (m)		7	6	7					
	Superficie d'implantation minimale (m ²)		70	65	70					
	Superficie de plancher (min./max.) (m ²)									
MARGES	Avant minimale (m)		6	6	6					
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m)		4	4	4					
	Latérale minimale (m)		2	2	2					
	Autre latérale (m)		3	0	3					
	Arrière minimale (m)		6	6	6					
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum (%)		30	30	30					
	Plancher / terrain maximum (%)									
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		21	21	21					
	Nombre de logements / bâtiment maximum		1	1	2					
LOTISSEMENT	Superficie minimale (m ²)		360 (1)	240 (1)	360 (1)					
	Profondeur minimale (m)		24	24	24					
	Largeur minimale (m)		15	10	15					
	Largeur minimale / lot coin de rue (m)		18	12	18					
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•	•	•					
	P.A.E.									
	Règl. de lotissement, art. 27 et 28		•	•	•					
AMENDEMENTS										

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE			H-349					
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1							
	H-1	habitation unifamiliale	•							
	H-2	habitation bifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert			•					
	P-2b	sentier linéaire			•					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS									
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS										
STRUCTURE	Isolée		•	•						
	Jumelée									
	Contiguë									
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.)	(étage)	2/2	2/2						
	Hauteur (max.)	(m)								
	Largeur minimale	(m)	7	7						
	Superficie d'implantation minimale	(m ²)	70	70						
	Superficie de plancher (min./max.)	(m ²)								
MARGES	Avant minimale	(m)	6	6						
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	4						
	Latérale minimale	(m)	2	2						
	Autre latérale	(m)	3	3						
	Arrière minimale	(m)	6	6						
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum	(%)	30	30						
	Plancher / terrain maximum	(%)								
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		21	21						
	Nombre de logements / bâtiment maximum		1	2						
LOTISSEMENT	Superficie minimale	(m ²)	360 (1)	360 (1)						
	Profondeur minimale	(m)	24	24						
	Largeur minimale	(m)	15	15						
	Largeur minimale / lot coin de rue	(m)	18	18						
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.A.		•	•						
	P.A.E.									
	Règl. de lotissement, art. 27 et 28		•	•						
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire.									
AMENDEMENTS										

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE		H-350							
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1								
	H-1	habitation unifamiliale	•								
	P-2a	parc et espace vert		•							
	P-2b	sentier linéaire		•							
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS											
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS											
STRUCTURE	Isolée		•								
	Jumelée										
	Contiguë										
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.)	(étage)	1/2								
	Hauteur (max.)	(m)									
	Largeur minimale	(m)	7								
	Superficie d'implantation minimale	(m ²)	70								
	Superficie de plancher (min./max.)	(m ²)									
MARGES	Avant minimale	(m)	10								
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6								
	Latérale minimale	(m)	2								
	Autre latérale	(m)	4								
	Arrière minimale	(m)	8								
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum	(%)	30								
	Plancher / terrain maximum	(%)									
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		8								
	Nombre de logements / bâtiment maximum		1								
LOTISSEMENT	Superficie minimale	(m ²)	660 (1)								
	Profondeur minimale	(m)	30								
	Largeur minimale	(m)	22								
	Largeur minimale / lot coin de rue	(m)	25								
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•								
	P.A.E.										
	Règl. de lotissement, art. 27 et 28		•								
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire.										
	AMENDEMENTS										

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE							H-351	
USAGES	Classes d'usages autorisées		PAGE 1/1							
	H-1	habitation unifamiliale	•							
	P-2a	parc et espace vert		•						
	P-2b	sentier linéaire		•						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS									
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS										
STRUCTURE	Isolée		•							
	Jumelée									
	Contiguë									
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.)	(étage)	1/2							
	Hauteur (max.)	(m)								
	Largeur minimale	(m)	7							
	Superficie d'implantation minimale	(m ²)	70							
	Superficie de plancher (min./max.)	(m ²)								
MARGES	Avant minimale	(m)	10							
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6							
	Latérale minimale	(m)	2							
	Autre latérale	(m)	4							
	Arrière minimale	(m)	8							
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum	(%)	30							
	Plancher / terrain maximum	(%)								
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		8							
	Nombre de logements / bâtiment maximum		1							
LOTISSEMENT	Superficie minimale	(m ²)	660 (1)							
	Profondeur minimale	(m)	30							
	Largeur minimale	(m)	22							
	Largeur minimale / lot coin de rue	(m)	25							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•							
	P.A.E.									
	Règl. de lotissement, art. 27 et 28		•							
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire.									
AMENDEMENTS										

GRILLE DES USAGES ET NORMES :		ZONE								H-352		
USAGES	Classes d'usages autorisées										PAGE 1/1	
	H-1	habitation unifamiliale	•									
	P-2a	parc et espace vert		•								
	P-2b	sentier linéaire		•								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS											
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS												
STRUCTURE	Isolée		•									
	Jumelée											
	Contiguë											
CONSTRUCTION	Hauteur (min./max.) (étage)		1/2									
	Hauteur (max.) (m)											
	Largeur minimale (m)		7									
	Superficie d'implantation minimale (m ²)		70									
	Superficie de plancher (min./max.) (m ²)											
MARGES	Avant minimale (m)		10									
	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m)		6									
	Latérale minimale (m)		2									
	Autre latérale (m)		4									
	Arrière minimale (m)		8									
RAPPORTS	Bâti / terrain maximum (%)		30									
	Plancher / terrain maximum (%)											
	Densité brute minimale / nombre de logements par hectare		8									
	Nombre de logements / bâtiment maximum		1									
LOTISSEMENT	Superficie minimale (m ²)		660 (1)									
	Profondeur minimale (m)		30									
	Largeur minimale (m)		22									
	Largeur minimale / lot coin de rue (m)		25									
DISPOSITIONS SPÉCIALES	P.I.I.A.		•									
	P.A.E.											
	Règl. de lotissement, art. 27 et 28		•									
	(1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire.											
AMENDEMENTS												