	GRIL	LE DES USAGES E	T NORMES :		ZC	NE			H-00	1
		Classes d'usages au	torisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	<u> </u>									
ဟ	<u> </u>									
USAGES										
Sn										
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIC	QUEMENT PERMIS	·						
			NIEMENT EVOLUS							
	I	USAGES SPÉCIFIC	QUEMENT EXCLUS				I			
URE	Isolée	'		•						
STRUCTURE	Jumelée									
STI	Contiguë									
N O	Hauteur (m		(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (n Largeur mi		(m) (m)	7						
NSTE		d'implantation minimale	(m²)	70						
8		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant mini	male	(m)	11						
SES		ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGES	Latérale mi		(m)	2						
	Autre latéra Arrière min		(m) (m)	8						
	_	n maximum	(%)	30						
ORTS		terrain maximum	(%)							
RAPPORTS		ute minimale / nombre de logemen	ts par hectare	10						
		e logements / bâtiment maximum	. 2.	1						
LOTISSEMENT	Superficie		(m²)	650 (1) 30						
ISSEI	Profondeur Largeur mi		(m) (m)	21						
LOT		nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de z	onage: Normes particulières								
	(1) Lot des	servi par les services aqueduc et o	égout.							
ALES										
PÉCI										
S SNO	<u> </u>									
SITIC	<u> </u>									
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
_										
	<u> </u>									
	$\vdash \vdash$									
AMEI	NDEMENTS									

	GRILI	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-002	
		Classes d'usages autor	isées	DENS	SITÉ				PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	<u> </u>									
	<u> </u>									
USAGES	<u> </u>									
USA	<u> </u>									
	I	USAGES SPÉCIFIQUI	EMENT PERMIS							
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQUE	EMENT EXCLUS							
TURE	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée									
ST	Contiguë									
N O	Hauteur (m		(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r Largeur mi		(m)	7						
INSTI		d'implantation minimale	(m) (m²)	70						
8		de plancher (min./max.)	(m²)	(2)						
	Avant minii		(m)	11						
S	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGI	Latérale m	inimale	(m)	2 (3)						
Σ	Autre latéra		(m)	4 (3)						
	Arrière min		(m)	8						
STS		in maximum	(%)	30						
RAPPORTS	-	terrain maximum ute minimale / nombre de logements	(%)	10						
≴		e logements / bâtiment maximum	раг пескаге	1						
<u> </u>	Superficie	-	(m²)	650 (1)						
EME	Profondeur		(m)	30 (4)						
LOTISSEMENT	Largeur mi	nimale	(m)	21						
2	Largeur mi	nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières		•						
	rtegi. de 2	onage. Normes particulieres								
	(1) Lot des	servi par les services aqueduc et égo	out							
ALES	(2) La supe	erficie d'implantation maximale du bât	iment principal est de 40	0 m².						
DISPOSITIONS SPÉCIALES		mes des marges latérales ne doit pa								
S SNO	(4) Terrain	en bordure d'un cours d'eau : art. 27	et 28, règlement de lotis	sement						
SITIC	<u> </u>									
olsPo	\vdash									
"										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>									
		Règlement n° 483-4-1-U (2019	9-06-06)							
		Règlement no 483-18-U (2021								
AME	NDEMENTS									
		l								

	GRIL	LE DES USAGES ET NO	RMES :		ZO	NE			H-003	3
		Classes d'usages autorisées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	<u> </u>									
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	<u> </u>									
	<u> </u>									
USAGES	\vdash									
JSA	<u> </u>									
_	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQUEMENT	T PERMIS							
		USAGES SPÉCIFIQUEMENT	EXCLUS							
	<u> </u>									
36	loolás	l		•						-
STRUCTURE	Isolée Jumelée			,						
TRU	Contiguë									
	Hauteur (m	in /max)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)	11						
IRUC	Largeur mi		(m)	7						
LSNC			(m ²)	70						
ŏ			(m ²)	(2)						
	Avant minir	nale	(m)	11						
GES	Latérale su	r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARG	Latérale mi	nimale	(m)	2 (3)						
2	Autre latéra		(m)	4 (3)						
	Arrière min	male	(m)	8						
XTS	Bâti / terrai		(%)	20						
RAPPORTS			(%)	10						
₹		te minimale / nombre de logements par hec logements / bâtiment maximum	tare	10						
<u> </u>	Superficie r	-	(m ²)	650 (1)						
MEN	Profondeur		(m)	30 (4)						
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	21						
5			(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		issement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de zo	onage: Normes particulières, art. 220.1		•						
	<u> </u>									
ES		servi par les services aqueduc et égout	ringinalt / 400 0							
DISPOSITIONS SPÉCIALES		rficie d'implantation maximale du bâtiment p me des marges latérales ne doit pas être in								
SPÉ		me des marges laterales ne doit pas etre in en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28,		nt						
ONS	(T) TEITAIN	on sordare a un oburs a cau . dit. 21 ct 20,	rogiomoni de lotissemer							
DSIT										
DISP										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
		Pàglamant nº 402 4 4 11 (0040 00 00	2)							
		Règlement n° 483-4-1-U (2019-06-06	7)							
AMEN	NDEMENTS									

	GRIL	LE DES USAGES	ET NORMES :		ZOI	NE		H-004	
		Classes d'usages	autorisées					PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•					
	P-2a	parc et espace vert				•			
	P-2b	sentier linéaire				•			
	⊢				_				
	⊢—								
USAGES	_								
USA	<u> </u>								
	_								
	_								
		USAGES SPÉCIF	FIQUEMENT PERMIS	, ,	1	1	1		
		-							
			TIQUENE TO THE TOTAL OF						
		USAGES SPECIF	FIQUEMENT EXCLUS		ı		I		
		1							
<u> </u>	Isolée	<u> </u>		•					
STRUCTURE	Jumelée			-					
STRL	Contiguë								
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2					
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)	11					
TRU	Largeur mi	nimale	(m)	7					
SNOS	Superficie (d'implantation minimale	(m²)	70					
0	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)	(2)					
	Avant minir	male	(m)	11					
SES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6					
MARGE	Latérale mi		(m)	2 (3)					
_	Autre latéra		(m)	4 (3)					
	Arrière min	in maximum	(m)	20					
RAPPORTS		terrain maximum	(%)	20					
PPO		ute minimale / nombre de logeme		10					
2		e logements / bâtiment maximum	•	1					
Ę	Superficie i	minimale	(m²)	650 (1)					
E M	Profondeur		(m)	30 (4)					
LOTISSEMENT	Largeur mi	nimale	(m)	21					
7	_	nimale / lot coin de rue	(m)						
	P.I.I.A.			•			-		
	P.A.E.								
		tissement, art. 27 et 28		•					
	Regi. de z	onage: Normes particulières, a	II L. 22U. I	•					
	(1) Lot des	servi par les services aqueduc e	et égout						
LES		erficie d'implantation maximale de		m².					
DISPOSITIONS SPÉCIALES		nme des marges latérales ne doi							
IS SP	(4) Terrain	en bordure d'un cours d'eau : a	rt. 27 et 28, règlement de lotiss	sement					
Į.									
POS									
DIS									
	<u> </u>								
		Règlement n° 483-4-1-U (;	2019-06-06)						
		Règlement n° 483-4-1-U (2	2019-06-06)						
AME	NDEMENTS	Règlement n° 483-4-1-U (2	2019-06-06)						
AMER	NDEMENTS	Règlement n° 483-4-1-U (2	2019-06-06)						

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-005	5
		Classes d'usages autori	sées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	- D 0									
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					Ť			
	\vdash									
ဟ										
USAGES										
ns										
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT PERMIS							
		JOAGES SI ESI IQUE								
		USAGES SPÉCIFIQUE	EMENT EXCLUS							
ш										
l ä	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée Contiguë									
	Hauteur (m	in /max \	(étage)	1/2						
O E	Hauteur (n		(m)							
CONSTRUCTION	Largeur mi		(m)	7						
ONS		d'implantation minimale	(m²)	70						
Ö	Superficie o	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir	male	(m)	11						
SES		r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGI	Latérale mi		(m)	2						
_	Autre latéra Arrière min		(m)	8						
		n maximum	(m) (%)	30						
RTS		terrain maximum	(%)							
RAPPORTS		ute minimale / nombre de logements p		12						
<u>~</u>	Nombre de	logements / bâtiment maximum		1						
Ä	Superficie r	minimale	(m ²)	580 (1)						
SEMI	Profondeur		(m)	30						
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	19						
		nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A. P.A.E.						 			
		tissement, art. 27 et 28		•						
		onage: Normes particulières								
S	(1) Lot des	servi par les services aqueduc et égo	ut.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	<u> </u>									
SPÉC	<u> </u>									
ONS	\vdash									
OSIT										
DISP										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	\vdash									
AME	NDEMENTS									
		l								

	GRIL	LE DES USAGES	ET NORMES :		ZC	NE			H-008	B
		Classes d'usages	autorisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	nare et canace vert					•			
	P-2a P-2b	parc et espace vert sentier linéaire					•			
	1-20	Sertile illieale								
ES										
USAGES										
ž										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	\vdash									
		USAGES SPÉCIF	FIQUEMENT PERMIS							
		USAGES SPÉCIF	FIQUEMENT EXCLUS				1			
	<u> </u>									
ш	111							 		
STRUCTURE	Isolée			•						
TRU	Jumelée Contiguë									
	Hauteur (m	nin /may)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)	.,,_						
RUC	Largeur mi		(m)	7						
NST		d'implantation minimale	(m²)	70						
8	_	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant mini	male	(m)	11						
S	Latérale su	ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGE	Latérale m	inimale	(m)	2						
≥	Autre latér		(m)	4						
	Arrière mir		(m)	8						
STS		in maximum	(%)	30						
RAPPORTS	-	terrain maximum	(%)	10						
₹		ute minimale / nombre de logeme e logements / bâtiment maximum	•	1						
	Superficie		(m²)	650 (1)						
MEN	Profondeu		(m)	30						
LOTISSEMENT	Largeur mi	inimale	(m)	21						
9	Largeur mi	inimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•						
	Régl. de z	onage: Normes particulières								
	<u> </u>									
	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t eaout.							
LES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	et egout.							
ÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
S SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
ITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
POSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
	(1) Lot des	sservi par les services aqueduc e	t egout.							
		sservi par les services aqueduc e	t egout.							

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-009	
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	<u> </u>									
	⊢—						_			
USAGES										
NSA										
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQU	JEMENT PERMIS			Ţ				
	<u> </u>	ļ								
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS							
	<u> </u>	1					_			
S E	loo! f -	<u>I</u>		•						
CTUF	Isolée Jumelée									
STRUCTURE	Contiguë									
	Hauteur (m	nin /max)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)							
IRUG	Largeur mi		(m)	7						
.sno		d'implantation minimale	(m²)	70						
Ö	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)	(2)						
	Avant minii	male	(m)	11						
ES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGE	Latérale m	inimale	(m)	2(3)						
2	Autre latéra		(m)	4(3)			_			
	Arrière min		(m)	8						
RTS		n maximum	(%)	30			-			
RAPPORTS	_	terrain maximum ute minimale / nombre de logements	(%)	12						
₹		e logements / bâtiment maximum	par nectare	1						
5	Superficie		(m²)	600 (1)						
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	30 (4)						
TISSI	Largeur mi		(m)	20						
2	Largeur mi	nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de z	onage: Normes particulières								
	\vdash									
	(4) = + =									
Ë		servi par les services aqueduc et ég erficie d'implantation maximale du bá) m²						
DISPOSITIONS SPÉCIALES		nme des marges latérales ne doit pa								
SPÉ		en bordure d'un cours d'eau : art. 2								
SNO!			, ,							
USO										
DISP										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
										
	\vdash									
		Règlement n° 483-4-1-U (201	9-06-06)							
		Règlement 483-23-U (2022-10								
AMEN	NDEMENTS	1	,							

	GRIL	LE DES USAGES E	T NORMES :		ZC	NE			H-010)
		Classes d'usages au	torisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	<u> </u>									
S	<u> </u>									
USAGES	\vdash									
ns,										
	⊢—									
	\vdash									
		L USAGES SPÉCIFIC	NIEMENT PERMIS							
	Г	OUNCEO OF EOIL IS	OLIVILIA I LIVIIO							
		USAGES SPÉCIFIC	UEMENT EXCLUS							
ш								<u> </u>		
J.T.	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée Contiguë									
	Hauteur (m	in /max \	(étage)	1/2				<u> </u>		
NOIL	Hauteur (m		(m)	11						
J. J.	Largeur mir		(m)	7						
CONSTRUCTION	Superficie o	d'implantation minimale	(m²)	70						
Ö	Superficie o	de plancher (min./max.)	(m²)	(2)						
	Avant minin	nale	(m)	11						
SES		r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGES	Latérale mi		(m)	2 (3)						
	Autre latéra Arrière mini		(m) (m)	4 (3)						
		n maximum	(%)	20						
ORTS		errain maximum	(%)							
RAPPORTS	-	te minimale / nombre de logement		12						
~	Nombre de	logements / bâtiment maximum		1						
눌	Superficie r	minimale	(m²)	580 (1)						
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	30 (4)						
TISS	Largeur mir		(m)	19						
	P.I.I.A.	nimale / lot coin de rue	(m)	•				<u> </u>		
	P.A.E.									
		issement, art. 27 et 28		•						
		onage: Normes particulières								
				•						
ις		servi par les services aqueduc et é	-							
DISPOSITIONS SPÉCIALES		rficie d'implantation maximale du b								
SPÉC		me des marges latérales ne doit p								
SNO	(4) Terrain	en bordure d'un cours d'eau : art.	27 et 28, regiement de lotis	sement						
DSITI										
DISP										
	<u> </u>									
	\vdash									
	\vdash									
		Règlement n° 483-4-1-U (20	19-06-06)							
		Règlement no 483-18-U (202								
AMEN	NDEMENTS									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-015	5
		Classes d'usages autori	sées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	D 0-						•			
	P-2a P-2b	parc et espace vert sentier linéaire					•			
	1 25	CONTROL INICANO								
SES										
USAGES	\vdash									
	\vdash									
	I	USAGES SPÉCIFIQUE	MENT PERMIS				l			
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT EXCLUS							
ш.	Isolée			•			<u> </u>			
STRUCTURE	Jumelée									
STRI	Contiguë									
N O	Hauteur (m		(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)	7						
NSTE	Largeur mi	nimale d'implantation minimale	(m) (m²)	70						
8		de plancher (min./max.)	(m²)	70/ -						
	Avant mini	male	(m)	7,5						
GES	Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)		(m)	4						
MARGES	Latérale m Autre latéra		(m) (m)	2						
	Arrière min		(m)	8						
	Bâti / terrai	n maximum	(%)	25						
RAPPORTS	_	terrain maximum	(%)							
RA		ute minimale / nombre de logements p e logements / bâtiment maximum	ar hectare	12						
<u> </u>	Superficie		(m²)	600 (1)						
ËME	Profondeur		(m)	30						
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	20						
	Largeur mi P.I.I.A.	nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A. P.A.E.									
	Règl. de lo	tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de z	onage: Normes particulières								
	<u> </u>									
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
SPÉCI	<u> </u>									
SNO	\vdash									
TISOC										
DISIO										
	<u> </u>									
		Règlement 483-16-U (2021-07-	07)							
	UDEL-EL-									
AMEN	NDEMENTS									
		•								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES:		ZC	NE		ı	H-016	;
		Classes d'usages auto	orisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					_			
ES										
USAGES										
		L USAGES SPÉCIFIQU	JEMENT PERMIS							
		00/1020 0/ 20// 140								
		USAGES SPÉCIFIQU	JEMENT EXCLUS				ı			
- BR	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée									
STR	Contiguë									
N O	Hauteur (m		(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (m		(m)	11						
NSTR	Largeur min	nimale d'implantation minimale	(m) (m²)	7 70						
8		de plancher (min./max.)	(m²)	(2)						
	Avant minir	nale	(m)	7,5						
SES	Latérale su	r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4						
MARGES	Latérale mi		(m)	2(3)						
	Autre latéra Arrière min		(m) (m)	4(3) 8						
		n maximum	(%)	20						
RAPPORTS	Plancher / t	errain maximum	(%)							
RAPP		te minimale / nombre de logements	par hectare	10						
		logements / bâtiment maximum	(m²)	660 (1)						
LOTISSEMENT	Superficie r Profondeur		(m) (m)	30 (4)						
IISSE	Largeur mir		(m)	22						
101		nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		issement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art.	220.1	•						
	rtegi. de 20	mage. Normes particulieres, art.	220.1				ļ.			
ဟ	(1) Lot dess	servi par aqueduc et égout sanitaire								
DISPOSITIONS SPÉCIALES		rficie d'implantation maximale du bá								
SPÉC		me des marges latérales ne doit pa en bordure d'un cours d'eau: art. 2								
SNOI	(4) Terrain	en bordure d'un cours d'éad . art. 2	7 et 26, regiernent de loti	ssement						
TISO										
DISE										
		Dàniamant no 400 4 4 11 (02)	0.06.06							
		Règlement n° 483-4-1-U (201	a-np-np)							
AMEN	IDEMENTS									

	GRILI	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZC	NE			H-020	0
		Classes d'usages autor	isées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
SES										
USAGES										
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS							
		USAGES SPÉCIFIQUI	EMENT EXCLUS			ı				
<u> </u>	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée									
STR	Contiguë									
N O	Hauteur (m		(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)	-						
STR	Largeur mi		(m) (m²)	7 110						
8		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m²)	204/400						
	Avant minir		(m)	10						
S	Latérale su	r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)							
MARGE	Latérale mi		(m)	4						
_	Autre latéra		(m)	10						
	Arrière min	n maximum	(m) (%)	30						
ORTS		terrain maximum	(%)							
RAPPORTS	Densité bru	te minimale / nombre de logements	par hectare	6						
	_	logements / bâtiment maximum		1						
AENT	Superficie r		(m²)	1160 (1) 45						
LOTISSEMENT	Profondeur Largeur mi		(m) (m)	24						
LOT		nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de zo	onage: Normes particulières, art. 2	220.2	•						
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
ALES										
PÉCI,										
S SN										
SITIO										
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
			-							
	IDE:									
AMEN	NDEMENTS									
		1								

	GRIL	LE DES USAGES E	T NORMES :		ZO	NE			H-021	
		Classes d'usages aut	orisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert								
	P-2b	sentier linéaire					•			
		Service initiality								
ES										
USAGES										
_										
		USAGES SPÉCIFIQ	UEMENT PERMIS				ı	T		
		LISACES SPÉCIFICI	LIEMENT EVOLUE							
	l	USAGES SPÉCIFIQ	ULIVIENT EXCLUS				I	I		
JRE	Isolée	1		•						
STRUCTURE	Jumelée									
STR	Contiguë									
NC	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (n	nax.)	(m)							
STRI	Largeur mi		(m)	10						
CON		d'implantation minimale	(m²)	135						
_	Superficie de plancher (min./max.)		(m²)	15						
(n	Avant minimale Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)		(m) (m)	6						
MARGES	Latérale mi		(m)	5						
Σ	Autre latéra		(m)	5						
	Arrière min	imale	(m)	10						
5	Bâti / terrai	n maximum	(%)	30						
RAPPORTS	Plancher / t	terrain maximum	(%)							
RAPI		ute minimale / nombre de logements	s par hectare	6						
	_	logements / bâtiment maximum	, 2,	1						
MENT	Superficie r		(m²)	1160 (1) 45						
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	24						
LOT	Largeur mi	nimale / lot coin de rue	(m) (m)	2-7						
	P.I.I.A.		. ,	•						
	P.A.E.									
	Règl. de lo	tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de zo	onage: Normes particulières, art.	220.2	•						
ES	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire)							
CIAL										
SPÉ										
IONS										
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
DISP										
	<u> </u>									
AMEN	NDEMENTS									
AMEN	NDEMENTS									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-022	
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•					
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	⊢—									
	├──									
USAGES	-									
USA										
	\vdash									
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS							
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS							
	<u> </u>									
Щ										
STRUCTURE	Isolée			•	•					
TRU	Jumelée Contiguë									
	Hauteur (m	in /max \	(étage)	1/1	2/2					
NOIT	Hauteur (n		(m)	.,,,	2/2					
CONSTRUCTION	Largeur mi		(m)	10	10					
NST		d'implantation minimale	(m²)	275	135					
8		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir	male	(m)	15	15					
ES	Latérale su	r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6	6					
MARGE	Latérale mi	inimale	(m)	5	5					
È	Autre latéra	ale	(m)	5	5					
	Arrière min	imale	(m)	10	10					
2	Bâti / terrai	n maximum	(%)	30	30					
RAPPORTS		terrain maximum	(%)							
RAP		ite minimale / nombre de logements	par hectare	6	6					
		logements / bâtiment maximum	. 2	1	1					
LOTISSEMENT	Superficie r		(m²)	1000(1) 35 (2)	1000(1) 35 (2)					
SSEI	Profondeur		(m)	28	28					
LOTI	Largeur mi	nimale nimale / lot coin de rue	(m) (m)	20	20					
	P.I.I.A.		\···/	•	•					
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•	•					
		onage: Normes particulières, art. 2	20.2	•	•					
ω	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(4) Terrain	en bordure d'un cours d'eau : art. 27	et 28, règlement de lotiss	sement						
PÉCI										
NS S										
SITIO										
SPO	\vdash									
□										
										
AMEN	NDEMENTS									
_					· <u>-</u>	· <u>-</u>		 <u> </u>		_

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES:		ZO	NE			ŀ	H-023	3
		Classes d'usages auto	risées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•						
	P-2a	parc et espace vert					•				
	P-2b	sentier linéaire					•				
USAGES	<u> </u>										
USA	\vdash										
	<u> </u>										
		110/ 272 47 4 27	EMENT DED.								
	I	USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS								
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS								
	<u> </u>										
핆	Isolée	<u> </u>		•	•						
STRUCTURE	Jumelée										
STR	Contiguë										
Z O	Hauteur (m		(étage)	1/1	2/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (n Largeur mi		(m) (m)	8,5	7						
ILSNO		d'implantation minimale	(m²)	200	110						
8		de plancher (min./max.)	(m²)								
	Avant minir		(m)	10	10						
		ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6	6 3						
MARGE	Latérale mi Autre latéra		(m) (m)	4	4						
	Arrière min		(m)	10	10						
SI	Bâti / terrai	n maximum	(%)	30	30						
RAPPORTS		terrain maximum	(%)	10	10						
R _A		ute minimale / nombre de logements e logements / bâtiment maximum	раг пестаге	10	10						
Į.	Superficie r		(m²)	660 (1)	660 (1)						
SEME	Profondeur	minimale	(m)	30	30						
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	22	22						
	P.I.I.A.	nimale / lot coin de rue	(m)	•	•						
	P.A.E.										
		tissement, art. 27 et 28		•	•						
	Règl. de zo	onage: Normes particulières, art. 2	220.2	•	•						
	$\vdash \vdash$										
(0	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire									
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
SPÉC	<u> </u>										
SNOI	$\vdash \vdash$										
TISOC											
DISIO											
	<u> </u>										
								_		_	
AMEN	NDEMENTS										
		I									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-024	
		Classes d'usages autor	isées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert			•					
	P-2b	sentier linéaire			•					
	<u> </u>									
(0	\vdash									
USAGES	\vdash									
/sn										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
		HOACEC OPÉCIEIO	EMENT DEDAILS							
		USAGES SPÉCIFIQUI	EIVIEN I PERIVIS					T		
		USAGES SPÉCIFIQUE	EMENT EXCLUS							
	ļ									
TUR	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée									
ST	Contiguë			1/2						
NO.	Hauteur (m		(étage)	1/2						
RUCI	Hauteur (n Largeur mi		(m) (m)	7						
CONSTRUCTION		d'implantation minimale	(m²)	70						
8		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir	male	(m)	8						
S ES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGI	Latérale mi	inimale	(m)	2						
≥	Autre latéra		(m)	3						
	Arrière min		(m)	8 30						
RTS		n maximum terrain maximum	(%)	30						
RAPPORTS		ute minimale / nombre de logements		11						
2		logements / bâtiment maximum		1						
L.	Superficie i	minimale	(m²)	600 (1)						
SEME	Profondeur	minimale	(m)	30						
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	20						
		nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A. P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•						
		onage: Normes particulières								
ω	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire o	obligatoire pour toute nou	velle construction	on princip	ale.				
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
3PÉC	<u> </u>									
SNS 8	<u> </u>									
SITIC	\vdash									
DISPC										
	<u> </u>									
	$\vdash \vdash$									
	\vdash									
		Règlement 483-4-1-U (2019-06	6-21)							
AMEN	NDEMENTS						_			
		<u> </u>								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-025	5
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	D.0-									
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					-	-		
S										
USAGES										
Sn										
	_									
	\vdash									
		<u> </u>								
		USAGES SPÉCIFIQU	IEMENT PERMIS							
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS							
	\vdash	+								
R.	Isolée	I		•						
STRUCTURE	Jumelée									
STR	Contiguë									
Z	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r	max.)	(m)							
STRL	Largeur mi		(m)	7						
NOS NOS		d'implantation minimale	(m²)	90						
	Avant mini	de plancher (min./max.)	(m²)	10			 			
ES		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m) (m)	6						
MARGE	Latérale m		(m)	2						
Σ	Autre latér	ale	(m)	3						
	Arrière mir	nimale	(m)	10						
S _T		in maximum	(%)	30						
RAPPORTS		terrain maximum	(%)							
₹		ute minimale / nombre de logements e logements / bâtiment maximum	par hectare	8						
<u> </u>	Superficie		(m²)	900 (1)						
MEN	Profondeu		(m)	45						
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	20						
2	Largeur mi	inimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		onage: Normes particulières, art.	220.2	•						
	Regi. de z	onage: Normes particulieres, art.	220.2				<u> </u>			
	(1) Lot des	sservi par aqueduc et égout sanitaire								
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
PÉCI										
NS S										
SITIO										
ISPO	_									
	<u> </u>									
	\vdash									
	\vdash									
		I								
AMEN	NDEMENTS							 		
		I .								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE		i	H-026	3
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert			•					
	P-2b	sentier linéaire			•					
SES										
USAGES										
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS							
		USAGES SPECIFIQU	LIVERT I EIGINIO							
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS							
ш	l									
CTUR	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée Contiguë									
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)							
TRU	Largeur mi	nimale	(m)	7						
SNOS		d'implantation minimale	(m²)	90						
	Superficie de plancher (min./max.)		(m²)	40						
	Avant minimale Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)		(m)	10						
3GES	Laterale su Latérale mi		(m) (m)	2						
MARGE	Autre latéra		(m)	4						
	Arrière min		(m)	8						
ည	Bâti / terrai	n maximum	(%)	30						
RAPPORTS		terrain maximum	(%)							
₽.		ute minimale / nombre de logements e logements / bâtiment maximum	par hectare	10						
	Superficie r		(m²)	660 (1)						
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	30						
TISSE	Largeur mi	nimale	(m)	22						
2		nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	20.2	•						
	rtogi. ue Zi	onago. Normes particulieres, aft. 2					I	I		
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
ALES										
SPÉCI										
SNS 8										
SITI										
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
AMEN	NDEMENTS									
		I								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-027	,
		Classes d'usages autor	isées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert								
	P-2b	sentier linéaire					•			
SES										
USAGES	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>									
		LIGACES OPÉSIEIS	EMENT DEDAILS				<u> </u>			
		USAGES SPÉCIFIQUI	EMENT PERMIS							
	$\vdash \vdash$									
		USAGES SPÉCIFIQUE	EMENT EXCLUS							
STRUCTURE	Isolée			•						
RUC	Jumelée									
	Contiguë	* / · · · · ·	(1)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (m Hauteur (n		(étage) (m)	1/2						
RUC.	Largeur mi		(m)	7						
DNST		d'implantation minimale	(m²)	90						
S		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir	male	(m)	10						
SES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGE	Latérale mi		(m)	2						
_	Autre latéra Arrière min		(m) (m)	8						
		n maximum	(%)	30						
ORTS		terrain maximum	(%)							
RAPPORTS	Densité bru	ıte minimale / nombre de logements բ	par hectare	10						
	Nombre de	logements / bâtiment maximum		1						
Ë	Superficie i		(m²)	660 (1)						
SSEM	Profondeur		(m)	30						
LOTISSEMENT	Largeur mi	nimale nimale / lot coin de rue	(m) (m)	22						
	P.I.I.A.	alo , lot doni do i do	\'''/							
	P.A.E.			•						
		tissement, art. 27 et 28		•						
		onage: Normes particulières, art. 2	20.2	•						
ES	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
DISPOSITIONS SPÉCIALES	<u> </u>									
SPÉ										
SNOIL										
LISOC										
DISI	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	$\vdash \vdash$									
A 3450	UDEMENTO									
AME	NDEMENTS									
		1								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZOI	NE			H-130)
		Classes d'usages autor	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•					
	H-2	habitation bi-familiale				•(2)				
	P-2a	parc et espace vert						•		
	P-2b	sentier linéaire						•		
Ø										
USAGES										
Sn										
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS							
		USAGES SPÉCIFIQUEMENT EX	CLUS							
E C	Isolée]		•	•	•				
STRUCTURE	Jumelée					-				
STRU	Contiguë									
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/1	2/2	2/2				
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)							
TRU	Largeur mi	nimale	(m)	8,5	7	7				
SOOS		d'implantation minimale	(m²)	150	98	98				
	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minimale Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)		(m)	9	9 5	9				
GES	Latérale su Latérale m		(m)	2	2	5				
MARG	Autre latéra		(m) (m)	2	2	2				
	Arrière min		(m)	8	8	8				
S	Bâti / terrai	in maximum	(%)	30	30	30				
RAPPORTS	Plancher /	terrain maximum	(%)							
RAP		ute minimale / nombre de logements ¡	par hectare	21	21	21				
	_	e logements / bâtiment maximum	25	1	1	2				
LOTISSEMENT	Superficie		(m²)	660 (1) 30	660 (1) 30	660 (1) 30				
ISSEI	Profondeur Largeur mi		(m) (m)	22	22	22				
L0 <u>1</u>		nimale / lot coin de rue	(m)	22	22	22				
	P.I.I.A.									
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•	•	•				
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art 22	20.3	•	•	•				
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
LES		'habitation seulement autorisé dans l	e cadre d'un projet de red	développement	d'un terrair	n d'une superficie d	e 0,5 ha et p	us.		
ÉCIA	(3) Abrogé									
IS SF										
Į.										
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
		Règlement 483-4-1-U (2019-06	6-21)							
AMEN	NDEMENTS									
		•								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZOI	NE			H-131	
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•	(2)				
	H-2	habitation bi-familiale				•(2)				
	P-2a	parc et espace vert						•		
	P-2b	sentier linéaire						•		
	<u> </u>									
	<u> </u>									
USAGES	<u> </u>									
SAC	<u> </u>									
	1	USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS							
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS				1			
ш	l	<u> </u>								
STRUCTURE	Isolée			•	•	•				
J N	Jumelée									
S	Contiguë		44.	4/4	0/0	0/0				
<u>v</u> 0	Hauteur (m		(étage)	1/1	2/2	2/2				
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)	0.5	-					
ISTR	Largeur mi		(m)	8,5	7	7				
SOS		d'implantation minimale	(m²)	150	98	98				
		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir		(m)	9	9	9				
		ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	5	5	5				
	Latérale mi		(m)	2	2	2				
	Autre latéra		(m)	8	2 8	8				
	Arrière min		(m)	30	30	30				
STS		in maximum ,	(%)	30	30	30				
RAPPORTS		terrain maximum ute minimale / nombre de logements	(%)	21	21	21				
≨		e logements / bâtiment maximum	par nectare	1	1	2				
	Superficie i		(m²)	660 (1)	660 (1)	660 (1)				
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	30	30	30				
ISSE	Largeur mi		(m)	22	22	22				
ΓĊ		nimale / lot coin de rue	(m)	22	22	22				
	P.I.I.A.		v 7							
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•	•	•				
		onage: Normes particulières, art. 2	220.3	•	•	•				
	<u>" </u>									
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
LES		'habitation seulement autorisé dans	le cadre d'un projet de red	éveloppement	d'un terrain	d'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
ÉCI⊅	(3) Abrogé									
SSP										
NO.										
LISO										
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
		Règlement 483-4-1-U (2019-0	6-21)	<u> </u>						
AMEN	NDEMENTS			_						

	GRIL	LE DES USAGES E	T NORMES :		ZO	NE				H-135	5
		Classes d'usages au	torisées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•						
	H-2	habitation bi-familiale					•(2)				
	P-2a	parc et espace vert							•		
	P-2b	sentier linéaire							•		
	<u> </u>										
GES											
USAGES	<u> </u>										
											
	\vdash										
		USAGES SPÉCIFIQ	UEMENT PERMIS		1				1		
	<u> </u>										
		LIGACES OPÉCIFIC	HEMENT EVOLUE								
	I	USAGES SPÉCIFIQ	OFINEIAL EVOPOS						l		
	\vdash										
S.	Isolée			•	•		•				
STRUCTURE	Jumelée										
STF	Contiguë										
8 O	Hauteur (m		(étage)	1/1	2/2		2/2				
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)	0.5	7.0		7				
STR	Largeur mir		(m) (m²)	8,5 110	7,9 75		7 98				
8		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m²)	110	75		90				
	Avant minir		(m)	7,5	7,5		7,5				
v		r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	4		4				
MARGES	Latérale mi		(m)	2	2		2				
ž	Autre latéra	al	(m)	2	2		2				
	Arrière min	imale	(m)	8	8		8				
TS		n maximum	(%)	45	45		45				
RAPPORTS		terrain maximum	(%)	0.4	0.4		0.4				
₹		ute minimale / nombre de logements logements / bâtiment maximum	s par hectare	24	24 1		24				
<u> </u>	Superficie r		(m²)	510 (1)	510 (1)		510 (1)		<u> </u>		
N N N	Profondeur		(m)	30	30		30				
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	17	17		17				
[0]	Largeur mi	nimale / lot coin de rue	(m)	20	20		20				
	P.I.I.A.										
	P.A.E.			•	•		•				
		tissement, art. 27 et 28		•	•		•				
	Règl. de zo	onage: Normes particulières, art.	220.4	•	•		•				
	\vdash										
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire	<u> </u>								
ES		'habitation seulement autorisé dans		veloppement	d'un terrai	n d'une sur	perficie de	e 0.5 ha et	nlus		
ÉCIA	(3) Abrogé.							,			
SSP											
NOF											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
SIG	<u> </u>										
	├──										
	<u> </u>										
											-
		Règlement 483-4-1-U (2019-	06-21)								
A 3.5	NDEMENTS										
AIVIE	-DEWIEN I S										

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H	H-136	;
		Classes d'usages autor	isées							PAGE	1/1
	H-1 H-2	habitation unifamiliale habitation bifamiliale		•	• (2)						
	П-2	Habitation bilanillale			(2)						
	P-2a	parc et espace vert						•			
	P-2b	sentier linéaire						•			
SES											
USAGES											
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS								
		LIGACES OPÉGIEIGN	EMENT EVOLUE								
		USAGES SPÉCIFIQUI	EIVIENT EXCLUS								
JRE	Isolée	•		•	•						
STRUCTURE	Jumelée										
STR	Contiguë										
NC	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r	max.)	(m)								
STRI	Largeur mi		(m)	7,9	7,9						
CON		d'implantation minimale	(m²)	75	75						
		de plancher (min./max.)	(m²)	6	6						
	Avant minimale Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle)		(m)	6	6 4			-			
RGES	Latérale m		(m) (m)	2	2						
MARGE	Autre latéra		(m)	2	2						
	Arrière min		(m)	8	8						
S	Bâti / terrai	in maximum	(%)	45	45						
ORT	Plancher /	terrain maximum	(%)								
RAPPORTS		ute minimale / nombre de logements բ	oar hectare	24	24						
		e logements / bâtiment maximum		1	2						-
LOTISSEMENT	Superficie		(m²)	550 (1)	550 (1)						
SSEN	Profondeur		(m)	30 17	30 17						
LOTE	Largeur mi	nimale / lot coin de rue	(m) (m)	20	20						
	P.I.I.A.	a.c , ice cont do tuo	\'''/	20	~						
	P.A.E.			•	•						
		tissement, art. 27 et 28		•	•						
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art. 2	20.4	•	•						
S											
SIALE		servi par aqueduc et égout sanitaire		17 . 1			F : 1 0	<u> </u>			
SPÉC		'habitation seulement autorisé dans l	e cadre d'un projet de rec	developpement	d'un terrair	n d'une supe	erficie de 0,	5 ha et	plus.		
ONS	(3) Abrogé	·									
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISP											
		Règlement 483-4-1-U (2019-06	i-21)								
		1.09101116111 700-4-1-0 (2019-00	1								
AMEN	IDEMENTS										
		•									

	GRIL	LE DES USAGES	ET NORMES :		ZO	NE			H-137	7
		Classes d'usages	autorisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•	•				
	<u> </u>									
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	<u> </u>									
တ္တ										
USAGES										
ns										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCI	FIQUEMENT PERMIS							
	L									
		USAGES SPÉCI	FIQUEMENT EXCLUS							
	<u> </u>									
#	111									
STRUCTURE	Isolée Jumelée			•	•					
TRU	Contiguë					•				
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2	1/3	1/3				
CONSTRUCTION	Hauteur (r	•	(m)							
TRUC	Largeur mi	inimale	(m)	7,5	7	6,5				
SNO	Superficie	d'implantation minimale	(m²)	75	65	65				
·	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant mini		(m)	6	6	6				
GES		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	2	3	3				
MARGE	Latérale m Autre latér		(m) (m)	2	1,5 0	1,5 0				
	Arrière mir		(m)	7,5	6	6				
		in maximum	(%)	50	55	55				
ORTS		terrain maximum	(%)							
RAPPORTS	Densité bro	ute minimale / nombre de logem	ents par hectare	12	18	21				
	Nombre de	e logements / bâtiment maximun		1	1	1				
ENT	Superficie	minimale	(m ²)	416 (1)	312 (1)	195 (1)				
SEM	Profondeu		(m)	26	26	27				
LOTISSEMENT	Largeur mi	inimale inimale / lot coin de rue	(m)	16 18	12 14	(2) 10				
	P.I.I.A.	minais / fot coin de fue	(m)	10	14	10				
	P.A.E.			•	•	•				
	_	onage: Normes particulières,	art. 219 et 220.4	•	•	•				
		·		•						
		servi par aqueduc et égout sani								
ις	(2) Lot inté	erieur: 6,5 mètres; lot en bout d	e rangée: 9,0 mètres							
JALE	<u> </u>									
SPÉC	<u> </u>									
SNO	<u> </u>									
OSITI										
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
		Règlement 483-2-U (2018	-11-05)							
		Reglement 483-2-0 (2018) Règlement 483-4-1-U (2018)								
AME	NDEMENTS	Règlement 483-7-U (2019								
		Règlement 483-12-U (202								
		1	·							

	GRIL	LE DES USAGES	ET NORMES :		ZO	NE			ŀ	H-138	3
		Classes d'usages	autorisées							PAGE	1/1
	H-4	habitation multifamiliale		•							
	P-2a	parc et espace vert					•				
	P-2b	sentier linéaire					•				
	<u> </u>										
ပ္သ											
USAGES											
Sn Sn											
	<u> </u>										
	<u> </u>										
		USAGES SPÉCIF	FIQUEMENT PERMIS				1				
	<u> </u>										
		LIGACES OFFICE	IOHEMENT EVOLUE								
		USAGES SPECIF	IQUEMENT EXCLUS								
URE	Isolée			•							
STRUCTURE	Jumelée										
STF	Contiguë										
N O	Hauteur (m		(étage)	2/3 (2)							
CONSTRUCTION	Hauteur (max.) Largeur minimale		(m)	25							
NSTR			(m) (m²)	25 500							
8	Superficie d'implantation minimale Superficie de plancher (min./max.)		(m²)	300							
	Avant minir		(m)	7,5							
ရှု	_	r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	5							
MARGES	Latérale mi	inimale	(m)	4							
Σ	Autre latéra		(m)	4							
	Arrière min		(m)	7,5							
RTS		n maximum	(%)	30							
RAPPORTS		terrain maximum ute minimale / nombre de logeme	(%)	28							
₹		logements / bâtiment maximum		8							
뉟	Superficie r	minimale	(m²)	1900 (1)							
LOTISSEMENT	Profondeur	minimale	(m)	40							
DTISS	Largeur mi		(m)	40							
	_	nimale / lot coin de rue	(m)	45							
	P.I.I.A. P.A.E.			•							
		onage: Normes particulières, a	rt. 219 et 220.4	•							
	l cogn do 1	onagon nomeo paracamores, e					<u> </u>				
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanit	aire								
ω	(2) La supe	erficie maximale du troisième éta	ge ne doit pas être supérieure à	1 50 % de la si	uperficie c	le l'étage :	situé direc	tement en	-desssous	de celui-c	i
IALE											
SPÉC											
SNO											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISP											
	<u> </u>										
	$\vdash \vdash$										
	\vdash										
		Règlement 483-2-U (2018-	11-05)								
		Règlement 483-10-U (2020									
AMEN	NDEMENTS										

	GRIL	LE DES USAGES E	T NORMES :		ZC	NE			I	H-139)
		Classes d'usages au	torisées							PAGE	1/1
	H-4	habitation multifamiliale		•							
	P-2a	parc et espace vert			•		-				
	P-2b	sentier linéaire			•						
ပ္ပ											
USAGES											
Sn											
		USAGES SPÉCIFIC	QUEMENT PERMIS		1			ı			
		USAGES SPÉCIFIC	HEMENT EYCLUS				<u> </u>				
		USAGES SPECIFIC	OEMENT EXCLOS			Π	Ι		Ι		
URE	Isolée										
STRUCTURE	Jumelée			•							
ST	Contiguë			2/4					<u> </u>		
CONSTRUCTION	Hauteur (m Hauteur (m		(étage) (m)	3/4							
RUC.	Largeur mir		(m)								
ONST		d'implantation minimale	(m²)	300							
Ö	Superficie o	de plancher (min./max.)	(m²)								
	Avant minir		(m)	8							
MARGES		r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6							
MAR	Latérale mi Autre latéra		(m) (m)	4							
	Arrière min		(m)	7,5							
· ·		n maximum	(%)								
RAPPORTS	Plancher / t	errain maximum	(%)								
RAPF		te minimale / nombre de logement	s par hectare	40							
	_	logements / bâtiment maximum	2)	16							
LOTISSEMENT	Superficie r Profondeur		(m²)	1050(1) 35							
ISSE	Largeur mir		(m) (m)	30							
2		nimale / lot coin de rue	(m)	30							
	P.I.I.A.										
	P.A.E.			•							
	Règl. de zo	onage: Normes particulières, art	. 219 & 220.4	•							
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitair	Δ								
	(1) Lot door	sorvi par aquodas ot ogodi sariitaii	<u> </u>								
ALES											
PÉCI											
S SN											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
OISPO											
		Règlement 483-2-U (2018-1	1-05)								
		Règlement 483-12-U (2021-0									
AMEN	NDEMENTS										
		I									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE		l	H-140)
		Classes d'usages autori	sées						PAGE	1/1
	H-4	Habitation multifamiliale		•						
	C-1a	Service professionnel		• (2)						
	C-1d	Service personnel		• (2)						
	C-1c	Association et/ou organisme		• (2)						
	C-1g	Vente produits alimentaires		• (2)						
	C-2b	Service de restauration		• (2)						
ES	C-3a	Divertissement commercial		• (2)						
USAGES										
Š	P-2a	Parc et espace vert			•					
	P-2b	Sentier linéaire			•					
	1	USAGES SPÉCIFIQUE	EMENT PERMIS					ı		
	C-2a	Salle de réception ou de banquet		•			<u> </u>			
			A FAIT FYOL							
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT EXCLUS							
	\vdash						 			
- S	1 1/	1					-	-		
STRUCTURE	Isolée			•			 			
TRU	Jumelée Contiguë									
	Hauteur (m	nin /may \	(étaga)	1/8						
CONSTRUCTION	Hauteur (r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(étage) (m)	170						
RUC	Largeur mi	·	(m)							
NST		d'implantation minimale	(m²)	250						
8		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant mini		(m)	15						
ES		ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGE	Latérale m		(m)	6						
ž	Autre latéra	al	(m)	6						
	Arrière mir	nimale	(m)	4						
S	Bâti / terrai	in maximum	(%)	20						
ORT	Plancher /	terrain maximum	(%)							
RAPPORTS	Densité bru	ute minimale / nombre de logements p	ar hectare	40						
<u> </u>	Nombre de	e logements / bâtiment maximum		140						
LN	Superficie	minimale	(m²)	1500(1)						
LOTISSEMENT	Profondeu	r minimale	(m)	35						
TIS	Largeur mi		(m)	30						
3	Largeur mi	inimale / lot coin de rue	(m)	30						
	P.I.I.A.									
	P.A.E.			•						
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art. 21	19 et 220.4	•						
		servi par aqueduc et égout sanitaire								
S	(2) Unique	ment en mixité et en complémentarité	d'un usage H-4 Habitation	n multifamiliale						
JALI										
SPÉ(-									
SNC	\vdash									
SITIC	\vdash									
DISPOSITIONS SPÉCIALES	\vdash									
Δ	\vdash									
		Règlement 483-2-U (2018-11-0	5)							
		Règlement 483-4-1-U (2019-06								
AME	NDEMENTS	Règlement 483-7-U (2019-12-1	-							
		Règlement 483-12-U (2021-02-								
		Règlement 483-32-U (2024-02-								
		•								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE				H-204	ļ
		Classes d'usages auto	risées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•						
	H-2 P-2a	habitation unifamiliale parc et espace vert			•						
	P-2a	sentier linéaire					•				
	1 25	Sortior in Suite									
ES											
USAGES											
Š											
	\vdash										
		USAGES SPÉCIFIQU	JEMENT PERMIS								
	<u> </u>										
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS				I		I		
	\vdash	 					 				
E E	Isolée	1									
STRUCTURE	Jumelée			•							
STR	Contiguë				•						
z	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2	2/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r	max.)	(m)	10	10						
STRU	Largeur mi	inimale	(m)	6,5							
CON		d'implantation minimale	(m²)	70	60						
		de plancher (min./max.)	(m²)	0	0						
	Avant mini	male ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	9 4,5	9 4,5						
3GES	Latérale m		(m) (m)	1,5	2						
MARGE	Autre latér		(m)	0	0						
	Arrière mir		(m)	7,5	7,5						
Ø	Bâti / terra	in maximum	(%)	35	35						
RAPPORTS	Plancher /	terrain maximum	(%)								
₽₽		ute minimale / nombre de logements	par hectare	26	35						
		e logements / bâtiment maximum	. 2.	1	1						
	Superficia	minimale	(m²)	260 (1) 30	180 (1)						
ĒN			(m)		30						
SSEMENT	Profondeu		(ma)								
LOTISSEMENT	Profondeu	inimale	(m) (m)	8 10	6 10						
LOTISSEMENT	Profondeu		(m) (m)	8	6						
LOTISSEMENT	Profondeur Largeur mi	inimale		8	6						
LOTISSEMENT	Profondeur mit Largeur mit P.I.I.A. P.A.E.	inimale		8 10	6						
LOTISSEMENT	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue	(m)	8 10	6 10						
LOTISSEMENT	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale / lot coin de rue tissement, art. 27 et 28	(m)	8 10 •	6 10						
LOTISSEMENT	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale / lot coin de rue tissement, art. 27 et 28	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
DISPOSITIONS SPÉCIALES LOTISSEMENT	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
DISPOSITIONS SPÉCIALES	Profondeur Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						
DISPOSITIONS SPÉCIALES	Profondeul Largeur mi Largeur mi P.I.I.A. P.A.E. Règl. de lo Règl. de z	inimale inimale / lot coin de rue inimale / lot coin de rue itissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, art. 2	(m)	8 10 •	6 10						

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-207	,
		Classes d'usages autoi	isées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•(2)						
	H-4	habitation multifamiliale			•					
	P-2a	parc et espace vert					•			-
	P-2b	sentier linéaire					•			
3ES										
USAGES	<u> </u>									
	\vdash									
	\vdash									
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS							
	L	1								
		USAGES SPÉCIFIQUI	EMENT EXCLUS	1						
A.	Isolée				•					
STRUCTURE	Jumelée			•						
STRI	Contiguë									
N	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	2/2	2/3					
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)							
ISTR	Largeur mi		(m) (m²)	60	17 206					
Ŝ		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m²)	- 00	200					
	Avant minir		(m)	7,5	7,5					
S ES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	5	5					
MARGE	Latérale mi	inimale	(m)	1,60	2,95					
_	Autre latéra		(m)	9	2,95					
	Arrière min	n maximum	(m) (%)	9	10					
ORTS		terrain maximum	(%)							
RAPPORTS		ıte minimale / nombre de logements բ		35	50					
		logements / bâtiment maximum		1	16					
IENT	Superficie i		(m²)	200 (1)	920 (1)					
LOTISSEMENT	Profondeur Largeur mi		(m)	7,65	40 23					
LOTI		nimale / lot coin de rue	(m) (m)	11	26					
	P.I.I.A.		,							
	P.A.E.			•	•					
		tissement, art. 27 et 28		•	•					
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art. 2	20.5	•	•					
	<u> </u>									
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
DISPOSITIONS SPÉCIALES		timum de 30% de la superficie de la z	one peut être occupée pa	r cette typologi	e.					
PÉCI,										
S SN	<u> </u>									
SITIC	<u> </u>									
olsko	\vdash									
"										
	<u> </u>									
	$\vdash \vdash$									
AMEN	NDEMENTS									
		I								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-208	3
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•(2)						
	H-4	habitation multifamiliale			•					
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
, ,	\vdash									
USAGES										
ns										
	\vdash									
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS					•		
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS							
		- COAGES SI EGII IQU						L		
Ш										
TURI	Isolée				•					
STRUCTURE	Jumelée Contiguë			•						
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	2/2	2/3					
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)							
ISTRI	Largeur mi		(m) (m²)	60	17 206					
S		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m²)	00	200					
	Avant mini		(m)	7,5	7,5					
SES	Latérale su	ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	5	5					
MARGI	Latérale m		(m)	1,60	2,95 2,95					
	Autre latér Arrière mir		(m) (m)	9	10					
	Bâti / terra	in maximum	(%)	40						
RAPPORTS		terrain maximum	(%)	05						
₽.		ute minimale / nombre de logements e logements / bâtiment maximum	par hectare	35 1	50 16					
¥	Superficie		(m²)	200 (1)	920 (1)					
SEME	Profondeu		(m)	28	40					
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	7,65	23					
	P.I.I.A.	inimale / lot coin de rue	(m)	11	26					
	P.A.E.			•	•					
		otissement, art. 27 et 28		•	•					
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art. 2	20.5	•	•					
	\vdash									
ω	(1) Lot des	sservi par aqueduc et égout sanitaire								
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(2) Un max	ximum de 30% de la superficie de la z	one peut être occupée pa	r cette typolog	ie.					
SPÉC	\vdash									
SNOI										
Posit										
SIG										
	\vdash									
	\vdash									
	\vdash									
		Règlement n° 483-1-U (2017-0	05-10)							
AME	NDEMENTS	<u> </u>								
										

	GRILI	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZC	NE			H-232	
		Classes d'usages autor	isées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert						•		
	P-2b	sentier linéaire						•		
, n										
USAGES										
'Sn										
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS							
			EMENIT EVOLUS							
		USAGES SPÉCIFIQUI	EIMENT EXCLUS				1			
TURE	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée Contiguë									
	Hauteur (m	in./max.)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)							
STRU	Largeur mi		(m)	7						
CON		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m²)	90						
	Avant minir		(m)	6						
ရှု		r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4						
MARGE	Latérale mi	nimale	(m)	2						
2	Autre latéra Arrière min		(m) (m)	9						
		n maximum	(%)	30						
RAPPORTS		terrain maximum	(%)							
RAPP		te minimale / nombre de logements	par hectare	12						
-	Nombre de Superficie r	logements / bâtiment maximum	(m²)	600 (1)						-
E E	Profondeur		(m)	30						
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	20						
		nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A. P.A.E.			•						
		tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de zo	onage: Normes particulières, art. 2	220.5	•						
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
DISPOSITIONS SPÉCIALES		1 1 3								
PÉCI										
S SNO										
OSITI										
DISP										
			-							
		l								\dashv
AMEN	NDEMENTS									

	GRILI	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-239)
		Classes d'usages autori	sées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•(2)					
	H-2	habitation bifamiliale				•(2)				
	P-2a	parc et espace vert								
	P-2b	sentier linéaire						•		
ES										
USAGES										
)										
		LIOA OFO COÉCUTA CO	MENT DEDAILS							
		USAGES SPÉCIFIQUE	INENT PERMIS					I		
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT EXCLUS							
Щ.										
CTUR	Isolée			•		•				
STRUCTURE	Jumelée Contiguë				•					
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2	1/2	2/2				
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)		12					
TRUC	Largeur mi	nimale	(m)	7	5,6	7				
SNOS		d'implantation minimale	(m²)	70	60	70				
	Superficie (de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir		(m)	8	6	6				
GES	Latérale su Latérale mi	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m) (m)	2	2	2				
MARGI	Autre latéra		(m)	3	0	3				
	Arrière min		(m)	8	9	8				
ည	Bâti / terrai	n maximum	(%)	30	30	30				
RAPPORTS		terrain maximum	(%)							
₽Ā		ute minimale / nombre de logements p	par hectare	30	30	30				
-	Superficie i	e logements / bâtiment maximum	(m²)	1 450 (1)(3)	1 230(1)	450 (1)	1			
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	30	30	30	/			
TISSE	Largeur mi		(m)	15	7,75	15				
P.	Largeur mi	nimale / lot coin de rue	(m)	18	10	18				
	P.I.I.A.			•	•	•				
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28 onage: Normes particulières, 219		•	•	•				
	rtegi. de 2	onage. Normes particulieres, 215								
v	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire								
DISPOSITIONS SPÉCIALES		'habitation seulement autorisé dans l	e cadre d'un projet de re	edéveloppemer	nt d'un terra	ain d'une superfici	e de 0,5 ha	et plus.		
SPÉC	(3) Abrogé									
SNO										
OSITI										
DISP										
		Règlement 483-4-1-U (2019-06								
	IDEMENT:	Règlement 483-23-U (2022-10	-31)							
AMEN	NDEMENTS									
		1								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZOI	NE		H-240)
		Classes d'usages auto	risées		,			PAGE	1/1
	H-1 H-2	habitation unifamiliale habitation bi-familiale		•	•(2)	•(2)			
		Table 10 Tab				(-)			
	P-2a	parc et espace vert					•		
	P-2b	sentier linéaire					•		
ရှု									
USAGES									
					-				
	I	USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS				I		
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS						
JRE	Isolée	1		•		•			
STRUCTURE	Jumelée				•				
	Contiguë			4/0	4./0	4/0			
CONSTRUCTION	Hauteur (m Hauteur (r		(étage) (m)	1/2 9,5	1/2	1/2			
TRUC	Largeur mi		(m)	7	5,6	8,5			
CONS		d'implantation minimale	(m²)	75	60	90			
	Superficie Avant minii	de plancher (min./max.)	(m²)	6	6	6			
S		ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m) (m)	4	3	4			
MARGE	Latérale m		(m)	2	2	2			
2	Autre latéra Arrière min		(m)	8	9	4 (4) 9			
		in maximum	(m) (%)	30	30	30			
RAPPORTS		terrain maximum	(%)						
RAPF		ute minimale / nombre de logements	par hectare	30	30	30			
<u> </u>	Superficie	e logements / bâtiment maximum	(m²)	570 (1)	1 230(1)	2 460 (1)			
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	27	30	30			
OTISS	Largeur mi		(m)	21	7,75	15			
	Largeur mi P.I.I.A.	nimale / lot coin de rue	(m)	21	10	22			
	P.I.I.A. P.A.E.			•	•	•			
	Règl. de lo	tissement, art. 27 et 28		•	•	•			
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art. 2	20.5	•	•	•			
ø		servi par aqueduc et égout sanitaire							
DISPOSITIONS SPÉCIALES		'habitation seulement autorisé dans	e cadre d'un projet de rec	léveloppement o	d'un terrain	d'une superficie de	0,5 ha.		
s SPÉ((3) Abrogé								
TIONS									
SPOSI									
₫									
		Dàniamant 400 4 4 11 (0040 5	2.24)						
		Règlement 483-4-1-U (2019-0	o- ∠ 1)						
AMEN	NDEMENTS								
		I							

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES:		ZO	NE			H-241	
		Classes d'usages auto	orisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•		•			
	H-4	habitation multifamiliale				•	•			
	P-2a	parc et espace vert						•		
	P-2b	sentier linéaire						•		
, n										
USAGES										
ns										
		USAGES SPÉCIFIQU	JEMENT PERMIS	·	 					
		USAGES SPÉCIFIQU	IEMENT EYOULS							
		USAGES SPECIFIQU	PLIVILINI EAULUS							
TURE	Isolée			_		•	_			
STRUCTURE	Jumelée Contiguë			•	•		•			
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2	2/2	2/3	2/3			
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)	10	10	-	-			
ISTRI	Largeur mi		(m) (m²)	5,6 60	6 60	200	14 200			
8		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m²)	00	00	200	200			
	Avant minir		(m)	5,5	5,5	6	6			
SES		ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	3,3	3,3	5	5			
MARGE	Latérale mi Autre latéra		(m) (m)	1,5	3	2	0			
	Arrière min		(m)	7	7	9	9			
TS	Bâti / terrai	n maximum	(%)	30	30	30	30			
RAPPORTS		terrain maximum ute minimale / nombre de logements	(%)	30	30	30	30			
≨		e logements / bâtiment maximum	раг пестаге	1	1	6	6			
- F	Superficie ı	minimale	(m²)	240(1)	180(1)	1000(1)	800(1)			
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	27	27	40	40			
LOTIS	Largeur mi Largeur mi	nimale nimale / lot coin de rue	(m) (m)	7,45 10	6 (2) 10	21	18 21			
	P.I.I.A.									
	P.A.E.			•	•	•	•			
		tissement, art. 27 et 28	220 5	•	•	•	•			
		onage: Normes particulières, art. 2 du Gazoduc Métro (9 m)	LEU.U			•	•			
Sil										
DISPOSITIONS SPÉCIALES		servi par aqueduc et égout sanitaire pout de rangée: 8 mètres.								
s sPÉ	(Z) Lot on t	oodi do rangoo. O monoo.								
NOIE										
SPOS										
	-									
AMEN	IDEMENTS									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES:		ZOI	NE			H-242	2
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•(2)					
	H-2	habitation bi-familiale				•(2)				
								_		
	P-2a P-2b	parc et espace vert sentier linéaire						•		
	P-20	sentier lineaire								
တ္တ										
USAGES										
Sn										
	<u> </u>									
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQU	IEMENT PERMIS							
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS							
Щ		<u> </u>								
CTUR	Isolée			•		•				
STRUCTURE	Jumelée Contiguë									
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2	1/2	1/2				
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)	12	12	12				
TRUC	Largeur mi	inimale	(m)	8,5	5,6	8,5				
SNO	Superficie	d'implantation minimale	(m²)	90	60	90				
0	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minii		(m)	6	6	6				
GES		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	3	4				
MARGI	Latérale m Autre latéra		(m)	4 (4)	0	2 4 (4)				
	Arrière min		(m) (m)	9	9	9				
		in maximum	(%)	30	30	30				
ORT	Plancher /	terrain maximum	(%)							
RAPPORTS	Densité bru	ute minimale / nombre de logements	par hectare	30	30	30				
		e logements / bâtiment maximum	. 2.	1	1	2				
LOTISSEMENT	Superficie		(m²)	600 (1)	230(1)	460 (1)				
SSEN	Profondeur		(m)	30 20	30 7,75	30 15				
LOTI	Largeur mi	inimale / lot coin de rue	(m) (m)	22	10	22				
	P.I.I.A.		()							
	P.A.E.			•	•	•				
	Règl. de lo	tissement, art. 27 et 28		•	•	•				
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art.	220.5	•	•	•				
		onage: Normes particulières, art.	219		•	•				
	Servitude o	du Gazoduc Métro (9 m)								
ES	(1) Lot dos	servi par aqueduc et égout sanitaire								
CIAL		l'habitation seulement autorisé dans	le cadre d'un proiet de rec	développement	d'un terrair	n d'une superficie d	le 0.5 ha et	plus.		
SSPÉ	(3) Abrogé		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
NOL		ge latérale pourrait être réduite à 2,0	0 mètres dans le cas d'un	terrain situé à	l'extérieur d	'une courbe de rue).			
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
DIS	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>									
		Règlement 483-4-1-U (2019-0	6-21)							
A 1.500	NDEMENTS									
AWE	ADEMEN 12									——
		•								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES:		ZO	NE				H-332	2
		Classes d'usages autor	isées				1		1	PAGE	1/1
	H-4	habitation multifamiliale		•							
	P-2a	parc et espace vert			•						
	P-2b	sentier linéaire			•						
							<u> </u>		<u> </u>		
တ္သ											
USAGES											
j											
		USAGES SPÉCIFIQUI	EMENT PERMIS	,							
		USAGES SPÉCIFIQUE	EMENT EYOUR								
		USAGES SPECIFIQUE	LIVILINI EAGLUS								
URE	Isolée			•							
STRUCTURE	Jumelée										
STF	Contiguë										
N O	Hauteur (m		(étage)	3/6							
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)	17							
NSTR	Largeur mi	nimale d'implantation minimale	(m) (m²)	280							
8		de plancher (min./max.)	(m²)	200							
	Avant minir		(m)	11							
S	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	7							
MARGE	Latérale mi	inimale	(m)	4							
2	Autre latéra		(m)	6							
	Arrière min		(m)	10							
RTS		n maximum terrain maximum	(%)	30							
RAPPORTS		ute minimale / nombre de logements p		35							
≥ 2		logements / bâtiment maximum		12							
Į.	Superficie i	minimale	(m²)	960 (1)							
SEME	Profondeur	minimale	(m)	40							
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	22							
		nimale / lot coin de rue	(m)	24							
	P.I.I.A. P.A.E.			•							
		onage: Normes particulières, art. 2	19								
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire									
S											
CIAL											
SPÉ											
SNOI											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISE											
		Règlement 526 (2020) (2020-12									
		Règlement 483-29-U (2023-09-	-22)								
AMEN	IDEMENTS	-									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZC	NE				H-333	3
		Classes d'usages autor	isées							PAGE	1/1
	H-4	habitation multifamiliale		•							
	P-2a	parc et espace vert			•						
	P-2b	sentier linéaire			•						
ES											
USAGES											
ž											
									_		
	<u> </u>										
		USAGES SPÉCIFIQUI	EMENT PERMIS				T	1			
	<u> </u>										
		USAGES SPÉCIFIQUE	EMENT EXCLUS		ı	_	T	ı	1		
	<u> </u>								-		
ш									-		
STRUCTURE	Isolée			•							
RUC	Jumelée								-		
S	Contiguë			2/0							
NO.	Hauteur (m		(étage)	3/6					-		
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)	17					-		
STE	Largeur mi		(m) (m²)	280					-		
Ö		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m²)	200							
				11			l				
	Avant mini		(m)	7							
GES	Latérale m	ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m) (m)	4					-		
MARG	Autre latéra		(m)	5					-		
	Arrière mir		(m)	10							
		in maximum	(%)	30							
RAPPORTS		terrain maximum	(%)								
PPC		ute minimale / nombre de logements p		35							
2		e logements / bâtiment maximum		12							
Þ	Superficie		(m²)	960 (1)							
ME	Profondeur		(m)	40							
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	22							
E	_	inimale / lot coin de rue	(m)	24							
	P.I.I.A.			•							
	P.A.E.			•							
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art. 2	19								
					-						
	(1) Lot des	sservi par aqueduc et égout sanitaire									
ES											
CIALES											
SPÉCIALES											
ONS SPÉCIALES											
ISITIONS SPÉCIALES											
ISPOSITIONS SPÉCIALES									_	_	
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
DISPOSITIONS SPÉCIALES		Règlement 526 (2020) (2020-1									
		Règlement 526 (2020) (2020-1 Règlement 483-29-U (2023-09-									
	NDEMENTS										
	NDEMENTS										

	GRIL	LE DES <i>USAGES</i> E	T NORMES :		ZO	NE			H-334	l .
		Classes d'usages aut	torisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•	•					
	H-3	habitation trifamiliale				•				
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	-									
S	_									
USAGES	_									
Sn										
	_									
	⊢									
	_									
		USAGES SPÉCIFIQ	UEMENT PERMIS					1		
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQ	UEMENT EXCLUS							
		00/1020 0/ 2011 10	ozmeni znazas					Г		
STRUCTURE	Isolée			•		•				
RUC	Jumelée				•			-		
ST	Contiguë	. ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1/2	1/2	1/2				
NOI	Hauteur (m		(étage) (m)	1/3	1/3 11.5	1/3 11.5				
CONSTRUCTION	Largeur mi		(m)	7	6	7				
ONS		d'implantation minimale	(m²)	70	65	70				
Ö	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant mini		(m)	7	7	7				
GES		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	5	4	4				
MARGI	Latérale m Autre latéra		(m)	3 -4-3	3	3 3		-		
	Arrière min		(m) (m)	7,5-6	7,5 6	6				
ø	Bâti / terrai	in maximum	(%)	30	30	30				
RAPPORTS	Plancher /	terrain maximum	(%)							
RAPE		ute minimale / nombre de logement	s par hectare	21	21	21				
		e logements / bâtiment maximum	2)	1	1	3		-		
LOTISSEMENT	Superficie Profondeur		(m²)	360 (1) 24	240 (1) 24	960 (1) 48				
ISSEI	Largeur mi		(m) (m)	15	10	20				
L0		inimale / lot coin de rue	(m)	18	12	22				
	P.I.I.A.			•	•	•				
		onage, art. 220.12		•	•	•				
	Règl. de lo	tissement, art. 27 et 28		•	•					
	(1) Lot des	sservi par aqueduc et égout sanitaire	e							
4LES										
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
NS S	⊢									
SITIO	⊢—									
ISPO	⊢									
	⊢—									
	⊢—									
		Règlement 483-4-1-U (2019-	06-21)							
		Règlement 526 (2020) (2020								
		Règlement 526 (2021) (2021	-03-29)					 		
AME	NDEMENTS	Règlement 483-17-U (2021-0								
		Règlement 483-23-U (2022-1								
		Règlement 483-24-U (2022-1 Projet de règlement 483-34-	<u> </u>							

	GRIL	LLE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-337	7
		Classes d'usages autor	isées						PAGE	1/1
	H-4	habitation multifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert			•					<u> </u>
	P-2b	sentier linéaire			•					
	<u> </u>									
ပ္သ	<u> </u>									
USAGES										
ns										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT PERMIS							
		1 22100								
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT EXCLUS							
	$oxed{\Box}$									
ш										
STRUCTURE	Isolée			•						
RUG	Jumelée									
	Contiguë	min /may \	(átaga)	3/6						
CONSTRUCTION	Hauteur (r Hauteur ((étage) (m)	5/0						
RUC	Largeur m		(m)	17						
INST		d'implantation minimale	(m²)	280						
8	_	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant min	imale	(m)	11						
SES	Latérale s	ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	7						
MARGES	Latérale m	ninimale	(m)	4						
_	Autre latér		(m)	5						
	Arrière mi		(m)	10 30			 			
RTS		ain maximum ′ terrain maximum	(%)	30						
RAPPORTS		rute minimale / nombre de logements p		35						
≥		e logements / bâtiment maximum		12						
Þ	Superficie	minimale	(m ²)	960 (1)						
E ME	Profondeu	ır minimale	(m)	40						
LOTISSEMENT	Largeur m		(m)	22						
2		ninimale / lot coin de rue	(m)	24						
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.	N	10	•						
	Regi. de z	zonage: Normes particulières, art. 2	19				<u> </u>	I		
	(1) I at des	sservi par aqueduc et égout sanitaire								
	() Lot des	ass. 11 par aquedae et egout samilalle								
တ္သ										
CIALE										
SPÉ										
ONS										
DISPOSITIONS SPÉCIALES	<u> </u>									
DISP	<u> </u>									
	\vdash									
	$\vdash \vdash$									
										$\neg \neg$
		Règlement 526 (2020) (2020-12								
		Règlement 483-29-U (2023-09-2	22)							
AMEN	IDEMENTS									
		L								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-343	}
		Classes d'usages autori	sées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	H-2	habitation bifamiliale			•	•				
	H-3	habitation trifamiliale					•			
	P-2a P-2b	parc et espace vert						•		
	P-20	sentier linéaire						_		
S										
USAGES										
š										
	<u> </u>									
	\vdash									
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT PERMIS						 	
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT EXCLUS							
		00/1020 0/ 20// 1902	INICIAL EXOCOC							
TURE	Isolée			•	•		•			
STRUCTURE	Jumelée					•				
ST	Contiguë			0.70	2 /2	0./0	0./0			
NO NO	Hauteur (m		(étage)	2/3	2/3 11.5	2/3 11.5	2/3 11.5			
CONSTRUCTION	Hauteur (r Largeur mi		(m) (m)	7	7	7	7			
NST		d'implantation minimale	(m²)	70	70	70	70			
8		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant mini	male	(m)	7	7	7	7			
SES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	4	4	4			
MARG	Latérale m		(m)	3	3	3	3			
_	Autre latéra Arrière min		(m) (m)	6	3 6	0 6	3 6			
	_	in maximum	(%)	30	30	30	30			
ORTS		terrain maximum	(%)							
RAPPORTS	Densité bru	ute minimale / nombre de logements p	ar hectare	21	21	21	21			
<u> </u>	Nombre de	e logements / bâtiment maximum		1	2	2	3			
ËN	Superficie		(m²)	360 (1)	720 (1)	720 (1)	960 (1)			
SSEM	Profondeur		(m)	24	48	48	48			
LOTISSEMENT	Largeur mi	inimale inimale / lot coin de rue	(m) (m)	15	15 18	15 18	20 22			
	P.I.I.A.	aio / iot colli de l'de	()	•	•	•	•			
		onage, art. 220.12		•	•	•	•			
		tissement, art. 27 et 28		•	•	•	•			
	<u> </u>									
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire.								
S	. ,	, , ,								
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
SPÉ										
Š										
POSI										
DIS										
	\vdash									
	\vdash									
		Règlement 483-4-1-U (2019-06	i-21)							
		Règlement 526 (2020) (2020-12	2-08)							
AME	NDEMENTS									
AME	NDEMENTS	Règlement 526 (2020) (2020-12	27) 31)							

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE				H-344	ļ.
		Classes d'usages autor	risées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•							
	H-2	habitation bifamiliale			•	•					
	H-3	habitation trifamiliale					•				
	P-2a	parc et espace vert						•			
	P-2b	sentier linéaire						•			
w	<u> </u>										
USAGES	<u> </u>										
/sn											
	<u> </u>										
		LIGAGES OPÉGIEIO:	EMENT DEDMIN								
	I	USAGES SPÉCIFIQU	LIVIEIN I PERMIS				I		I		
		USAGES SPÉCIFIQUI	EMENT EXCLUS								
TURE	Isolée			•	•		•				
STRUCTUR	Jumelée					•					
STI	Contiguë										
N O	Hauteur (m		(étage)	2/3	2/3	2/3	2/3				
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)	11.5 7	11.5 7	11.5 7	11.5 7				
ASTR	Largeur mi		(m) (m²)	70	70	70	70				
8		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m²)	70	70	70	/0				
	Avant mini		(m)	7	7	7	7				
S ES		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	4	4	4				
MARGE	Latérale m		(m)	3	3	3	3				
ž	Autre latéra	ale	(m)	3	3	0	3				
	Arrière mir	nimale	(m)	6	6	6	6				
SI	Bâti / terra	in maximum	(%)	30	30	30	30				
RAPPORTS	-	terrain maximum	(%)								
ΡĀ		ute minimale / nombre de logements	par hectare	21	21	21	21				
	_	e logements / bâtiment maximum	(2 _\	1 250 (1)	2	2	3				
LOTISSEMENT	Superficie Profondeur		(m²)	360 (1) 24	720 (1) 48	720 (1) 48	960 (1) 48				
ISSEI	Largeur mi		(m) (m)	15	15	15	20				
LOT		inimale / lot coin de rue	(m)	18	18	18	22				
	P.I.I.A.		. ,	•	•	•	•				
		onage, art. 220.12		•	•	•	•				
		tissement, art. 27 et 28		•	•	•	•				
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire.									
LES											
ÉCIA	<u> </u>										
SSP	<u> </u>										
DISPOSITIONS SPÉCIALES	<u> </u>										
JSOS											
DISI	<u> </u>										
		Règlement 483-4-1-U (2019-0									
		Règlement 526 (2020) (2020-1									
	NDEMENTS	Règlement 483-17-U (2021-09									
AMEN											
AMEN		Règlement 483-23-U (2022-10 Règlement 483-24-U (2022-12									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES:		ZO	NE				H-345	5
		Classes d'usages autoi	risées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•							
	H-2	habitation bifamiliale			•	•					
	H-3	habitation trifamiliale					•				
	P-2a	parc et espace vert						•			
	P-2b	sentier linéaire						•			
USAGES	_										
nS⊿	_										
	-										
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS	ı			I		T		
	\vdash										
		LISACES SPÉCIFICIE	EMENT EVOLUE								
		USAGES SPÉCIFIQU	EIVIENT EXCLUS								
JRE	Isolée	1		•	•		•				
STRUCTUR	Jumelée					•					
STRI	Contiguë										
z	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	2/3	2/3	2/3	2/3				
CONSTRUCTION	Hauteur (r	nax.)	(m)	11.5	11.5	11.5	11.5				
TRU	Largeur mi	inimale	(m)	7	7	7	7				
SNOS	Superficie	d'implantation minimale	(m²)	70	70	70	70				
	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)								
	Avant mini		(m)	7	7	7	7				
GES		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	4	4	4				
MARG	Latérale m		(m)	3	3	3	3				
	Autre latér Arrière mir		(m) (m)	6	6	6	6				
		in maximum	(%)	30	30	30	30				
RTS		terrain maximum	(%)								
RAPPORTS		ute minimale / nombre de logements		21	21	21	21				
2		e logements / bâtiment maximum		1	2	2	3				
Ä	Superficie	minimale	(m²)	360 (1)	720 (1)	720 (1)	960 (1)				
E WE	Profondeu	r minimale	(m)	24	48	48	48				
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	15	15	15	20				
	Ť	inimale / lot coin de rue	(m)	18	18	18	22				
	P.I.I.A.	1,000 10		•	•	•	•				
		onage, art. 220.12		•	•	•	•				
	Regi. de io	tissement, art. 27 et 28					_				
	(1) Lot des	sservi par aqueduc et égout sanitaire.									
S											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
SPÉ											
ONS											
OSIT											
DISP											
	\vdash										
		Règlement 483-4-1-U (2019-00									
		Règlement 526 (2020) (2020-1									
		Règlement 483-17-U (2021-09	-27)								
AME	NDEMENTS										
AME	NDEMENTS	Règlement 483-23-U (2022-10 Règlement 483-24-U (2022-12	•								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-346	6
		Classes d'usages autori	sées						PAGE	1/1
	H-3	habitation trifamiliale		•						
	H-4	habitation multifamiliale			•					
	P-2a	parc et espace vert				•				
	P-2b	sentier linéaire				•				
ဟ										
USAGES										
Sn										
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT PERMIS							
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT EXCLUS							
Ш										
TUR	Isolée			•	•					
STRUCTURE	Jumelée									
	Contiguë Hauteur (m	nin /max \	(átaga)	2/3	3/4					
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(étage) (m)	11.5	-					
RUC	Largeur mi		(m)	7	30					
LSNC		d'implantation minimale	(m ²)	70	400					
ŏ		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir	male	(m)	7	7					
ES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	4					
MARGE	Latérale mi	inimale	(m)	3	4					
_	Autre latéra		(m)	3	6					
	Arrière min		(m)	6 30	10 30					
RTS		in maximum terrain maximum	(%)	30	30					
RAPPORTS		ute minimale / nombre de logements p		35	35					
2		e logements / bâtiment maximum		3	24					
Ę	Superficie i	minimale	(m ²)	960 (1)	2 400 (1)					
LOTISSEMENT	Profondeur	minimale	(m)	48	48					
TISS	Largeur mi	nimale	(m)	20	50					
	i	nimale / lot coin de rue	(m)	22	50					
	P.I.I.A.			•	•			-		
		onage, art. 220.12		•	•					
	Regl. de lo	tissement, art. 27 et 28		•	•		<u> </u>			
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire.								
ES										
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
SPÉ										
SNOI										
TISO										
DISF										
		I								
		Règlement 483-29-U (2023-09-	22)							
ANCE	IDEMENTS									
AWEN	IDENIEN I S									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES:		ZO	NE				H-348	3
		Classes d'usages autor	isées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•							
	H-2	habitation bifamiliale			•	•	_		_		
	H-3	habitation trifamiliale					•	•			
	P-2a P-2b	parc et espace vert sentier linéaire						•			
	1-20	Seriuei iirieaire									
S											
USAGES											
ž											
	<u> </u>										
	_										
		USAGES SPÉCIFIQUI	EMENT PERMIS								
	_	USAGES SPÉCIFIQUE	EMENT EXCLUS		ı	Γ			_		
	<u> </u>										
<u>я</u>	Isolée			•	•		•				
STRUCTURE	Jumelée					•					
STR	Contiguë										
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	2/3	2/3	2/3	2/3				
CONSTRUCTION	Hauteur (r	max.)	(m)	11.5	11.5	11.5	11.5				
STRU	Largeur mi	inimale	(m)	7	7	7	7				
CON		d'implantation minimale	(m²)	70	70	70	70				
		de plancher (min./max.)	(m²)	_		_	_				
	Avant mini		(m)	7	7	7	7				
GES	Laterale su	ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m) (m)	3	3	3	3				
MARG	Autre latéra		(m)	3	3	0	3				
	Arrière mir		(m)	6	6	6	6				
Ø	Bâti / terra	in maximum	(%)	30	30	30	30				
RAPPORTS	Plancher /	terrain maximum	(%)								
RAP		ute minimale / nombre de logements p	par hectare	21	21	21	21				
		e logements / bâtiment maximum	2.	1	2	2	3				
ÄENT	Superficie		(m²)	360 (1) 24	720 (1) 48	720 (1) 48	960 (1) 48				
LOTISSEMENT	Profondeur Largeur mi		(m)	15	15	15	20				
LOT		inimale / lot coin de rue	(m) (m)	18	18	18	22				
	P.I.I.A.		. ,	•	•	•	•				
		onage, art. 220.12		•	•	•	•				
		tissement, art. 27 et 28		•	•	•	•				
	\vdash										
v	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire.									
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
ONS SP											
SPOSIT											
	\vdash										
		Règlement 483-4-1-U (2019-06									
A	NDEMENTO	Règlement 526 (2020) (2020-1									
AME	NDEMENTS	Règlement 483-17-U (2021-09- Règlement 483-23-U (2022-10-									
		Règlement 483-24-U (2022-10-									
			,								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE				H-349)
		Classes d'usages autori	sées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•							
	H-2	habitation bifamiliale			•	•	_				
	H-3	habitation trifamiliale					•				
	P-2a P-2b	parc et espace vert sentier linéaire						•			
	P-20	Sertiler iliteatre									
တ္သ											
USAGES											
Si											
	<u> </u>										
											
		USAGES SPÉCIFIQUE	EMENT PERMIS								
	1	USAGES SPÉCIFIQUE	MENT EXCLUS						ı		
	<u> </u>										
<u>ж</u>	Isolée	I		•	•		•				
STRUCTURE	Jumelée			_		•					
STRU	Contiguë										
	Hauteur (m	in./max.)	(étage)	2/3	2/3	2/3	2/3				
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)	11.5	11.5	11.5	11.5				
TRU	Largeur mi	nimale	(m)	7	7	7	7				
SONS	Superficie o	d'implantation minimale	(m²)	70	70	70	70				
		de plancher (min./max.)	(m²)	_	_	_	_				
	Avant minir		(m)	7	7	7	7				
GES	Laterale su Latérale mi	r rue, minimale (terrain d'angle)	(m) (m)	3	3	3	3				
MARG	Autre latéra		(m)	3	3	0	3				
	Arrière min		(m)	6	6	6	6				
ဟ	Bâti / terrai	n maximum	(%)	30	30	30	30				
ORT	Plancher / t	terrain maximum	(%)								
RAPPORTS		ute minimale / nombre de logements p	ar hectare	21	21	21	21				
		logements / bâtiment maximum	. 2.	1	2	2	3				
ĒNŢ	Superficie r		(m²)	360 (1)	720 (1)	720 (1)	960 (1)				
SSEN	Profondeur		(m)	24 15	48 15	48 15	48 20				
LOTISSEMENT	Largeur mi	nimale nimale / lot coin de rue	(m) (m)	18	18	18	20				
	P.I.I.A.		` /	•	•	•	•				
		onage, art. 220.12		•	•	•	•				
		tissement, art. 27 et 28		•	•	•	•				
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire.									
\LES	<u> </u>										
)ÉCI/											
S SZ											
Į.											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
□											
	<u> </u>										
	<u> </u>										
	<u> </u>										
	<u> </u>										
	\vdash										
		Règlement 483-4-1-U (2019-06	-21)								
		Règlement 526 (2020) (2020-12									
AME	NDEMENTS	Règlement 483-17-U (2021-09-	27)								
		Règlement 483-23-U (2022-10-	•								
		Règlement 483-24-U (2022-12-	02)								

	GRIL	LE DES USAGES E	T NORMES :		ZO	NE			H-350)
		Classes d'usages aut	orisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert			•					
	P-2b	sentier linéaire			•					
ES										
USAGES										
	<u> </u>									
	⊢—									
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>							-		
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQ	LIEMENT DEDMIC					 		
	I	USAGES SPECIFIQ	OLIVIENT PERIVID				I	I		
		USAGES SPÉCIFIQ	JEMENT EXCLUS							
		OUNCED OF LOTFIQUE	CLINEITI ENGLOS							
		1								
JRE	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée									
STRL	Contiguë									
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)							
IRUC	Largeur mi		(m)	7						
LSNC		d'implantation minimale	(m²)	70						
ŭ	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minii	male	(m)	10						
S	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGE	Latérale m	inimale	(m)	2						
Σ	Autre latéra	ale	(m)	4						
	Arrière min	imale	(m)	8						
ST	Bâti / terrai	in maximum	(%)	30						
RAPPORTS		terrain maximum	(%)							
RAP		ute minimale / nombre de logements	s par hectare	8						
	_	e logements / bâtiment maximum	2.	1						
ĒN	Superficie		(m²)	660 (1)						
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	30						
OTIS	Largeur mi		(m)	22						
		nimale / lot coin de rue	(m)	25			<u> </u> 	<u> </u>		
	P.I.I.A.			•			-	-		
	P.A.E.	tissement art 27 at 20		•						
	negi. de 10	tissement, art. 27 et 28		•			<u> </u>	L		
	$\vdash \vdash$									
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire).							
χ	(., 25, 403	p.m. nagadan ot ogodt samtane								
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
sPÉC										
SNS										
SITIC										
SPO.										
ā										
		I	22.24							
		Règlement 483-4-1-U (2019-								
		Règlement 483-4-1-U (2019- Règlement 526 (2020) (2020-								
AMEN	NDEMENTS									
AMEN	NDEMENTS									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-351	
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert			•					
	P-2b	sentier linéaire			•					
ES										
USAGES										
š										
		USAGES SPÉCIFIQU	JEMENT PERMIS							
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS							
		USAGES SI ESII IQU								
	\vdash									
8	Isolée	L		•	<u> </u> 		l	 		
STRUCTURE	_									
TRU	Jumelée Contiguë							-		
			(1)	1/2	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
CONSTRUCTION	Hauteur (m		(étage)	1/2						
UCT	Hauteur (r		(m)	7						
ISTR	Largeur mi		(m)		<u> </u>					
S S		d'implantation minimale	(m²)	70						
	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant mini	male	(m)	10						
SES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGE	Latérale m	inimale	(m)	2						
2	Autre latéra	ale	(m)	4						
	Arrière min	nimale	(m)	8						
တ	Bâti / terrai	in maximum	(%)	30						
OR	Plancher /	terrain maximum	(%)							
RAPPORTS	Densité bru	ute minimale / nombre de logements	par hectare	8						
Œ.	Nombre de	e logements / bâtiment maximum		1						
۲	Superficie	minimale	(m²)	660 (1)						
EME	Profondeur	r minimale	(m)	30						
LOTISSEMENT	Largeur mi		(m)	22						
LO		inimale / lot coin de rue	(m)	25						
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
	-	tissement, art. 27 et 28		•						
					<u> </u>					
	(1) I at des	servi par aqueduc et égout sanitaire.								
W	(. / Lot des	pai aquoduo oi ogodi sailidile.								
ALE	\vdash									
ÞÉCI										
IS SI	\vdash									
Į N	\vdash									
SC	 									
۲										
DISPOSITIONS SPÉCIALES	l									
DISPC										
DISPC										
DISPO										
DISPC										
DISPC										
DISPO										
DASIO		Dègloment 492 4 4 11 /2040 C	6 24)							
DASIO		Règlement 483-4-1-U (2019-0								
		Règlement 483-4-1-U (2019-0 Règlement 526 (2020) (2020-1								
	NDEMENTS									
	NDEMENTS									

	GRIL	LE DES USAGES E	ET NORMES :		ZO	NE				H-352	2
		Classes d'usages a	utorisées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•							
	P-2a	parc et espace vert			•						
	P-2b	sentier linéaire			•						
	<u> </u>										
	⊢—										
, n	\vdash										
USAGES	\vdash										
√SU	\vdash										
	\vdash										
	⊢—										
		LICACEO ODÉCIE	IOUEMENT DEDAYS								
	I	USAGES SPECIF	IQUEMENT PERMIS				I		I		
		USAGES SPÉCIFI	QUEMENT EXCLUS								
STRUCTURE	Isolée			•							
RUC	Jumelée										
ST	Contiguë										
N O	Hauteur (n		(étage)	1/2							
CONSTRUCTION	Hauteur (ı		(m)	7					-		
NSTE	Largeur m	d'implantation minimale	(m) (m²)	70							
8		de plancher (min./max.)	(m²)	70							
	Avant mini		(m)	10							
S		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6							
MARGE	Latérale m	ninimale	(m)	2							
È	Autre latér	rale	(m)	4							
	Arrière mir	nimale	(m)	8							
TS	Bâti / terra	in maximum	(%)	30							
RAPPORTS		terrain maximum	(%)								
¥		rute minimale / nombre de logeme e logements / bâtiment maximum	nts par hectare	8					-		
	Superficie		(m²)	660 (1)							
LOTISSEMENT		ir minimale	(m)	30							
ISSE	Largeur m		(m)	22							
- 5		inimale / lot coin de rue	(m)	25							
	P.I.I.A.			•							
	P.A.E.										
	Règl. de lo	otissement, art. 27 et 28		•							
	(4) 1		:								
(0	(1) Lot des	sservi par aqueduc et égout sanita	ure.								
ALES	\vdash										
PÉCI											
NS S											
SITIO											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
	<u> </u>										
	\vdash										
	\vdash										
	\vdash										
		Règlement 483-4-1-U (2019	9-06-21)								
		Règlement 526 (2020) (202									
	NDEMENTS										
AME								_			
AMEN											

-		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
L	H-1	habitation unifamiliale		•			•			
_	P-2a P-2b	parc et espace vert sentier linéaire					•			
-										
USAGES										
√SN -										
-										
-										
-										
		USAGES SPÉCIFIQU	IEMENT PERMIS							
_		- OUNCES SI ESIFIQU	LINEIT / LINIIO							
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS							
					-					
TURE	Isolée			•						
	Jumelée Contiguë									
TION	Hauteur (mi Hauteur (m		(étage) (m)	1/2						
STRUC	Largeur mir	imale	(m)	7						
CON		l'implantation minimale le plancher (min./max.)	(m ²)	95						
	Avant minin		(m)	10 6						
55	Latérale sur Latérale mir	rue, minimale (terrain d'angle) nimale	(m) (m)	2						
<u> </u>	Autre latéra Arrière mini		(m) (m)	8						
RTS	Bâti / terrair	n maximum errain maximum	(%)	30						
RAPP(Densité bru	te minimale / nombre de logements	par hectare	12						
	Nombre de Superficie n	logements / bâtiment maximum ninimale	(m²)	600 (1)	-					
SEME	Profondeur Largeur mir	minimale	(m)	30 20						
LO L		nimale / lot coin de rue	(m) (m)	20						
_	P.I.I.A. P.A.E.			•						
_		issement, art. 27 et 28 nage: Normes particulières, art. 2	220.0	•						
	Regi. de 20	mage. Normes particulières, art. 2	220.0							
	(1) Lot dess	servi par aqueduc et égout sanitaire.	Lot partiellement ou non o	desservi: article	27, règler	ment de la	otissemen	t		
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
IS SPÉ										
OSITIO										
DISP										
-										
-										
		-								
		Règlement 483-23-U (2022-10)-31)						 	
AMEND	DEMENTS									

	GRILI	LE DES USAGES ET	NORMES:		ZC	NE			H-462	<u> </u>
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	D 0-						•			
	P-2a P-2b	parc et espace vert sentier linéaire					•			
	1 -25	Seriuei iirieaire								
ES										
USAGES										
Ď										
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	\vdash									
	L									
	1	USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS			1	I			
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS							
		OUNCEO OF EOIL IQU	EMENT EXCECT						П	
'URE	Isolée			•						
STRUCTURE	Jumelée									
STI	Contiguë									
NO.	Hauteur (m		(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (n Largeur mi		(m) (m)	7						
INST		d'implantation minimale	(m²)	70						
8		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir	male	(m)	10						
ES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGE	Latérale mi	inimale	(m)	2						
_	Autre latéra		(m)	8						
	Arrière min	n maximum	(m) (%)	30						
RAPPORTS		terrain maximum	(70)							
APP		ute minimale / nombre de logements	par hectare	12						
. E	Nombre de	logements / bâtiment maximum		1						
ENT	Superficie i		(m²)	600 (1)						
SSEM	Profondeur		(m)	30						
LOTISSEMENT	Largeur mi	nimale nimale / lot coin de rue	(m) (m)	20						
	P.I.I.A.		77	•						\dashv
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de z	onage: Normes particulières								
	\vdash									
LES	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire	. Lot partiellement ou non	desservi: articl	le 27. rèa	ement de	lotisseme	nt		
ÉCIA	,	1 1 3	'		, ,					
IS SP										
δ										
DISPOSITIONS SPÉCIALES	<u> </u>									
ă	<u> </u>									
	\vdash									
	<u> </u>									
		Pàglamant 402 22 II (2022 4	1 21)							
		Règlement 483-23-U (2022-1	J-31)							
AMEN	NDEMENTS									

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE				H-463	3
		Classes d'usages autori	sées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•							
	P-2a	parc et espace vert					•				
	P-2a P-2b	sentier linéaire					•				
		Solition initiation									
GES	<u> </u>										
USAGES	\vdash										
	⊢—										
	\vdash										
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT PERMIS						ı		
		<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT EXCLUS								
STRUCTURE	Isolée			•							
TRUC	Jumelée Contiguë										
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2							
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)								
STRU	Largeur mi		(m)	7							
CON		d'implantation minimale	(m²)	70							
	Avant mini	de plancher (min./max.)	(m²) (m)	10							
ပ္သ		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6							
MARGES	Latérale m		(m)	2							
Σ	Autre latéra		(m)	4							
	Arrière min		(m)	8 30							
RTS		in maximum terrain maximum	(%)	30							
RAPPORTS	_	ute minimale / nombre de logements p	ar hectare	12							
<u>~</u>	Nombre de	e logements / bâtiment maximum		1							
ĒN	Superficie		(m²)	600 (1)							
LOTISSEMENT	Profondeur		(m)	30 20							
LOT	Largeur mi	inimale / lot coin de rue	(m) (m)	20							
	P.I.I.A.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•							
	P.A.E.										
		tissement, art. 27 et 28		•							
	Regi. de z	onage: Normes particulières					<u> </u>		L		
ø	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire. I	ot partiellement ou non	desservi: articl	e 27, règl	ement de	lotisseme	nt			
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
SPÉ(\vdash										
SNOIL											
Posi.											
SIO	⊢—										
	<u> </u>										
	<u> </u>										
	<u> </u>										
		Règlement 483-23-U (2022-10-	31)								
AMEN	NDEMENTS										

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZOI	NE .		ı	H-464	
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert				•		-		
	P-2b	sentier linéaire				•				
ιχ										
USAGES										
ns										
								-		
	<u> </u>				-			-		
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS							
	ı	USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS		-			ı		
ж Ш	Isolée	1		•						
STRUCTURE	Jumelée									
STRI	Contiguë									
z	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r	max.)	(m)							
STRL	Largeur mi		(m)	7						
CON		d'implantation minimale	(m²)	70						
		de plancher (min./max.)	(m²)	10						
, n	Avant mini	male ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m) (m)	6						
RGES	Latérale m		(m)	2						
MARGI	Autre latéra		(m)	4						
	Arrière min	imale	(m)	8						
ည	Bâti / terrai	in maximum	(%)	30						
RAPPORTS		terrain maximum								
RAP		ute minimale / nombre de logements	par hectare	12				-		
		e logements / bâtiment maximum	(m²)	600 (1)						
LOTISSEMENT	Superficie Profondeur		(m)	30						
ISSE	Largeur mi		(m)	20						
[O]	_	nimale / lot coin de rue	(m)							
	P.I.I.A.			•						
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art. 2	220.8	•						
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire.	Lot partiellement ou non o	desservi: article	27 rèalen	nent de lotissen	nent			
LES	(1) Lot doo	oor vi par aquodao ot ogoat carittano.	Lot particiloment ou non-	400001 11. 4111010	zr, rogion	ioni de louecon	Юп			
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
S SP										
ě										
POS										
ă	-									
	\vdash									
		D) whom 1 400 00 11 11 11 11	. 04)							
		Règlement 483-23-U (2022-10								
AMEN	NDEMENTS	Règlement 483-33-U (2024-02	-44)							
,										
		•								

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-465	;
		Classes d'usages auto	risées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•				-		
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
SES										
USAGES	<u> </u>									
										
	⊢—									
	<u> </u>									
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS							
	ı	USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS				ı	I		
	<u> </u>									
RE	Isolée	1		•						
STRUCTURE	Jumelée									
STR	Contiguë									
NO	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)	-						
NSTR	Largeur mi		(m) (m²)	7 70						
8		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m²)	70						
	Avant mini		(m)	10						
ES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARGE	Latérale m	inimale	(m)	2						
_	Autre latéra		(m)	8						
	Arrière min	n maximum	(m) (%)	30						
ORTS		terrain maximum	(70)							
RAPPORTS	Densité bru	ute minimale / nombre de logements	par hectare	12						
		logements / bâtiment maximum		1						
le NT	Superficie		(m²)	600 (1)						
LOTISSEMENT	Profondeur Largeur mi		(m)	30 20						
LOT		nimale / lot coin de rue	(m) (m)							
	P.I.I.A.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•						
	P.A.E.									
		tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de z	onage: Normes particulières, art. 2	220.8	•						
	\vdash									
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire.								
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
PÉCI										
S SNO	⊢—									
SITIC	<u> </u>									
OISPO										
			-							
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>									
		Règlement 483-23-U (2022-10	-31)							
AMEN	NDEMENTS									
		·								

	GRIL	LE DES USAGES ET	Γ NORMES :		ZO	NE			H-571	
		Classes d'usages auto	orisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	H-2	habitation bifamiliale			•					
	H-3	habitation trifamiliale					•			
	P-2a	parc et espace vert						•		
	P-2b	sentier linéaire						•		
USAGES										
USA										
		USAGES SPÉCIFIQU	JEMENT PERMIS		ı			1		
		USAGES SPÉCIFIQU	JEMENT EXCLUS							
		00,1020 01 2011 100	ZINIZITI ZXOZOO							
URE	Isolée			•	•		•			
STRUCTURE	Jumelée									
STF	Contiguë									
N O	Hauteur (m		(étage)	1/2	1/2	2	/ 2			
CONSTRUCTION	Hauteur (r		(m)				_			
ISTR	Largeur mi		(m)	7	8,5		7			
8		d'implantation minimale de plancher (min./max.)	(m ²)	70	70	1	00			
	Avant mini			10	10	1	.0			
_o		ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m) (m)	6	6		6			
RGES	Latérale m		(m)	2	2		2			
MARG	Autre latéra		(m)	4	4		4			
	Arrière min	nimale	(m)	8	8		8			
ဟု	Bâti / terrai	in maximum	(%)	30	30	3	30			
ORT	Plancher /	terrain maximum	(%)							
RAPPORTS		ute minimale / nombre de logements	par hectare	24	21		24			
		e logements / bâtiment maximum	. 2.	1	2		3			
LOTISSEMENT	Superficie		(m²)	600 (1)	660 (1)		0 (1)			
SSEN	Profondeur		(m)	30 (2) 20	30 (2) 20		(2)			
LO ₁	Largeur mi	inimale / lot coin de rue	(m) (m)	20	20		.2			
	P.I.I.A.		()	•	•		•			
	P.A.E.									
	Règl. de lo	tissement, art. 27 et 28		•	•		•			
	Règl. de z	onage: Normes particulières								
	Une nouve	elle construction principale est aut	orisée uniquement si le te	rrain est des	servi (aq	ueduc et égol	ıt sanitaire)			
ES		servi par aqueduc et égout sanitaire.								
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(2) Terrain	en bordure d'un cours d'eau : art. 27	et 28, regiement de lotisser	ment						
SPÉ										
SNOT										
.ISOc										
SIG										
		Règlement 483-4-1-U (2019-0								
	UDE:	Règlement 483-27-U (2023-04	-28)							
AME	NDEMENTS									

	GRIL	LE DES USAGES E	T NORMES :		ZO	NE			H-572	2
		Classes d'usages auto	orisées						PAGE	1/1
	H-4	habitation multifamiliale		•						
	P-2a	parc et espace vert			•					
	P-2b	sentier linéaire			•					
	<u> </u>									
USAGES										
USA	\vdash						-			
	\vdash						-			
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQI	UEMENT PERMIS				1	1		
		USAGES SPÉCIFIQU	JEMENT EXCLUS				I			
	$\vdash \vdash$	-								
B.	Isolée	<u> </u>		•			 			
STRUCTURE	Jumelée			-						
STRU	Contiguë									
	Hauteur (m	nin./max.)	(étage)	2/3						
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)							
TRU	Largeur mi	nimale	(m)							
SNO	Superficie o	d'implantation minimale	(m²)	150						
0	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir		(m)	7,5						
3ES		ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4						
MARGI	Latérale mi		(m)	2			_			
	Autre latéra Arrière min		(m) (m)	8						
		in maximum	(%)	30						
RAPPORTS		terrain maximum	(%)							
APPC		ute minimale / nombre de logements		24						
a		e logements / bâtiment maximum		8						
F	Superficie i	minimale	(m²)	660 (1)						
LOTISSEMENT	Profondeur	minimale	(m)	30 (2)						
OTIS	Largeur mi		(m)	20						
ت		nimale / lot coin de rue	(m)	22						
	P.I.I.A.			•			-			
	P.A.E.	tissement, art. 27 et 28		•			-			
		onage: Normes particulières, art.	219	•						
		elle construction principale est au		terrain est des	sservi (ad	ueduc et	égout sa	nitaire).		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4					,		
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire) .							
ALES	(2) Terrain	en bordure d'un cours d'eau : art. 2	27 et 28, règlement de lotis	sement						
PÉCI	<u> </u>									
NS S										
SITIO										
DISPOSITIONS SPÉCIALES	\vdash									
Δ	\vdash									
		Règlement 483-4-1-U (2019-0								
			c no/							
	NDE MENT	Règlement 483-14-U (2021-0	6-03)							
AME	NDEMENTS	Réglement 483-14-U (2021-0	6-03)							
AME	NDEMENTS	Reglement 483-14-U (2021-0	6-03)							

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES:		ZC	NE				H-575	5
		Classes d'usages auto	risées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•							
	P-2a	parc et espace vert sentier linéaire					•				
	P-2b	seriller iirleaire					•				
တ္တ											
USAGES											
Sn											
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT PERMIS				I		ı		
		USAGES SPÉCIFIQU	EMENT EXCLUS								
		25, 1523 51 2511 100									
rure	Isolée			•							
STRUCTURE	Jumelée										
ST	Contiguë	:- / ·· · ·	///								
N O	Hauteur (m Hauteur (m		(étage) (m)	1/2							
CONSTRUCTION	Largeur mir		(m)	7							
NST		l'implantation minimale	(m²)	70							
55	Superficie o	de plancher (min./max.)	(m²)								
	Avant minir		(m)	11							
SES		r rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6							
MARGES	Latérale mi		(m)	2							
_	Autre latéra Arrière min		(m) (m)	8							
	_	n maximum	(%)	30							
RAPPORTS	Plancher / t	errain maximum	(%)								
SAPP		te minimale / nombre de logements	par hectare	6							
		logements / bâtiment maximum		1							
ĒN	Superficie r Profondeur		(m²)	790 (1)							
LOTISSEMENT	Largeur mir		(m) (m)	30 (2) 22							
LOTI		nimale / lot coin de rue	(m)								
	P.I.I.A.			•					Ĺ		
	P.A.E.										
		issement, art. 27 et 28		•							
		onage: Normes particulières lle construction principale est au	orisée uniquement el le te	rrain set des	seoni (c	linedine et	égout co	nitaire\			
	Sile Houve	no construction principale est au	onsee uniquement si le te	651 065	SOUTH (dC	₁ acuut et	ogout 88	ane).			
	(1) Lot des	servi par aqueduc et égout sanitaire									
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(2) Terrain	en bordure d'un cours d'eau : art. 27	et 28, règlement de lotisser	ment							
PÉCI,											
S SN											
SITIO											
ISPO											
		Règlement 483-27-U (2023-04	-28)								
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
AMEN	IDEMENTS										

	GRIL	LE DES USAGES	ET NORMES :		ZON	E		H-	576	
		Classes d'usage	s autorisées					P.A	AGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•		• (3)				
	H-2	habitation bifamiliale			• (3)					
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	P-3b	Production des services publi	cs et les activités connexes						•	
	\vdash	·								
ဟ										
USAGES										
/SN										
	_									
		USAGES SPÉC	CIFIQUEMENT PERMIS							
		USAGES SPÉC	IFIQUEMENT EXCLUS							
	<u> </u>									
핃	Isolée	L		-						
STRUCTURE	Jumelée			•	•					
RUC						•				
S	Contiguë	. ,	44:							
N O	Hauteur (n	-	(étage)	1/2	1/2	1/2				
CONSTRUCTION	Hauteur ((m)			6,5 / 9,5				
STR	Largeur m		(m)	7	7	6				
OS		d'implantation minimale	(m²)	70	70	50				
_	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant mini	male	(m)	7,5	7,5	7,5			7,5	
ES	Latérale si	ur rue, minimale (terrain d'angle	e) (m)	4	6	4				
MARG	Latérale m	inimale	(m)	2	2	3,5			10	
Ž	Autre latér	ale	(m)	3,5	4	0			10	
	Arrière mir	nimale	(m)	8	8	8			10	
Ø	Bâti / terra	in maximum	(%)	30	30	30				
RAPPORTS	Plancher /	terrain maximum	(%)							
ΑPP	Densité br	ute minimale / nombre de loger	nents par hectare	24	24	24				
<u> </u>	Nombre de	e logements / bâtiment maximu	m	1	2	1				
F	Superficie	minimale	(m²)	600 (1)	695 (1)	400 (1)				
EME	Profondeu	r minimale	(m)	30 (2)	30 (2)	30 (2)				
LOTISSEMENT	Largeur m	inimale	(m)	20	22	12				
2	Largeur m	inimale / lot coin de rue	(m)			14				
	P.I.I.A.			•	•	•				
	P.A.E.									
	Règl. de lo	otissement, art. 27 et 28		•	•	•			•	
	<u> </u>	onage: Normes particulières,	, art. 219		•	•				
			est autorisée uniquement si le to	errain est de	sservi (aque	duc et égout sa	nitaire).			
	Tone nouv									
S	(1) Lot des	sservi par aqueduc et égout sar								
IALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :	art. 27 et 28, règlement de lotisse				2.5.			
PÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :			d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
NS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :	art. 27 et 28, règlement de lotisse		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
SITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :	art. 27 et 28, règlement de lotisse		d'un terrain d	"une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
SPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :	art. 27 et 28, règlement de lotisse		d'un terrain d	"une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :	art. 27 et 28, règlement de lotisse		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :	art. 27 et 28, règlement de lotisse		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :	art. 27 et 28, règlement de lotisse		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :	art. 27 et 28, règlement de lotisse		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau :	art. 27 et 28, règlement de lotisse		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau : d'habitation seulement autorisé	art. 27 et 28, règlement de lotisse dans le cadre d'un projet de redé		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau : d'habitation seulement autorisé	art. 27 et 28, règlement de lotisse dans le cadre d'un projet de redé		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
	(1) Lot des (2) Terrain (3) Type o	en bordure d'un cours d'eau : d'habitation seulement autorisé	art. 27 et 28, règlement de lotisse dans le cadre d'un projet de redé		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
	(1) Lot des	en bordure d'un cours d'eau : d'habitation seulement autorisé	art. 27 et 28, règlement de lotisse dans le cadre d'un projet de redé		d'un terrain d	'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		
	(1) Lot des (2) Terrain (3) Type o	en bordure d'un cours d'eau : d'habitation seulement autorisé	art. 27 et 28, règlement de lotisse dans le cadre d'un projet de redé		d'un terrain d	l'une superficie d	e 0,5 ha et	plus.		

	GRIL	LE DES USAGES	ET NORMES :		ZO	NE			ı	H-577	7
		Classes d'usages	autorisées							PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•			• (3)				
	H-2	habitation bifamiliale			• (3)						
	P-2a	parc et espace vert							•		
	P-2b	sentier linéaire							•		
USAGES											
NSA	_										
		LISAGES SPÉCI	FIQUEMENT PERMIS								
		00/1020 01 201	I IQUENIENT I ENVIIO						Г		
		USAGES SPÉCI	FIQUEMENT EXCLUS								
- 117											
STRUCTURE	Isolée			•	•						
IRUC	Jumelée Contiguë						•		-		
	Hauteur (n	nin /may \	(étage)	1/2	1/2		1/2				
NO.	Hauteur (i	<u>.</u>	(étage) (m)	1/2	1/2		1/2				
CONSTRUCTION	Largeur m	-	(m)	7	7		6				
NST	Superficie	d'implantation minimale	(m²)	70	70		50				
ö	Superficie	de plancher (min./max.)	(m²)								
	Avant mini	male	(m)	7,5	7,5		7,5				
SES		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	6		4				
MARGES	Latérale m		(m)	2	2		3,5				
_	Autre latér		(m)	3,5	4		0		_		
	Arrière mir	in maximum	(m) (%)	30	8 30		30				
RTS		terrain maximum	(%)	30	30						
RAPPORTS	Densité br	ute minimale / nombre de logem		12	24		24				
2	Nombre de	e logements / bâtiment maximur	n	1	2		1				
Ä	Superficie		(m ²)	560 (1)	560 (1)		280 (1)				
LOTISSEMENT	Profondeu		(m)	28 (2)	28 (2)		28 (2)				
OTIS	Largeur m		(m)	20	20		10				
		inimale / lot coin de rue	(m)				14				
	P.I.I.A. P.A.E.			•	•		•				
		otissement, art. 27 et 28		•	•		•				
		onage: Normes particulières,	art. 219		•		•				
	Une nouv	elle construction principale es	st autorisé uniquement si le terr	rain est des	servi (aqu	educ et égo	out san	itaire).	•		
ဟ		sservi par aqueduc et égout san									
IALE			art. 27 et 28, règlement de lotisse		-II 4:		6-:1	- 0 5 5	4 1		
SPÉC	(3) Type (Thabitation sediement autorise	dans le cadre d'un projet de redév	reioppement	u un terrai	n a une supe	erricie di	e u,o na e	t plus.		
SNO	_										
OSITI											
DISPOSITIONS SPÉCIALES											
	<u> </u>										
	\vdash										
	\vdash										
		Règlement 483-27-U (202	23-04-28)								
AMEI	NDEMENTS										
		I .									

	GRIL	LE DES USAGES E	ΓNORMES :		ZON	ΝE			H-578	}
		Classes d'usages auto	orisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•		• (3)				
	H-2	habitation bifamiliale			• (3)					
	P-2a	parc et espace vert						•		
	P-2b	sentier linéaire						•		
ES										
USAGES										
_										
	⊢									
	⊢—									
	⊢									
	-									
	_									
	_									
	_	USAGES SPÉCIFIQ	JEMENT PERMIS		<u> </u>					
		USAGES SPÉCIFIQI	JEMENT EXCLUS							
UI										
STRUCTURE	Isolée			•	•					
RUC	Jumelée					•				
ST	Contiguë									
Z O	Hauteur (n		(étage)	1/2	1/2	1/2				
CONSTRUCTION	Hauteur ((m)	_	_	6,5 / 9,5				
ISTR	Largeur m		(m)	7	7	6				
S		d'implantation minimale	(m²)	70	70	50				
		de plancher (min./max.)	(m²)	7.5	7.5	7.5				
	Avant mini		(m)	7,5	7,5 6	7,5				
GES		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	2	2	3,5				
MARGI	Latérale m Autre latér		(m) (m)	3,5	4	0				
	Arrière mir		(m)	8	8	8				
		in maximum	(%)	30	30	30				
RAPPORTS		terrain maximum	(%)							
APP(Densité br	ute minimale / nombre de logement		24	24	24				
2	Nombre de	e logements / bâtiment maximum		1	2	1				
Ā	Superficie	minimale	(m²)	560 (1)	560 (1)	280 (1)				
EME	Profondeu	r minimale	(m)	28 (2)	28 (2)	28 (2)				
LOTISSEMENT	Largeur m	inimale	(m)	20	20	10				
2	Largeur m	inimale / lot coin de rue	(m)			14				
	P.I.I.A.			•	•	•				
	P.A.E.									
		otissement, art. 27 et 28		•	•	•				
	Dàal do s	onage: Normes particulières, art.			•	•				
			utorisé uniquement si le	terrain est de	sservi (aqu	educ et égout sa	anitaire).			
		elle construction principale est a								
	Une nouv		9 .							
LES	Une nouv	sservi par aqueduc et égout sanitair		ssement						
ÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain		27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrair	ı d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
S SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau:art.:	27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
TIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau:art.:	27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
POSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau:art.:	27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha ef	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau:art.:	27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau:art.:	27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrain	d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau:art.:	27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau:art.:	27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau:art.:	27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha el	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau:art.:	27 et 28, règlement de lotis		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair len bordure d'un cours d'eau : art. l'habitation seulement autorisé dans	27 et 28, règlement de lotis : le cadre d'un projet de rec		t d'un terrain	d'une superficie	de 0,5 ha el	plus.		
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau : art. : 'habitation seulement autorisé dans	27 et 28, règlement de lotis le cadre d'un projet de rec		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
	(1) Lot des (2) Terrain	sservi par aqueduc et égout sanitair len bordure d'un cours d'eau : art. l'habitation seulement autorisé dans	27 et 28, règlement de lotis le cadre d'un projet de rec		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha et	plus.		
	(1) Lot des (2) Terrain (3) Type d	sservi par aqueduc et égout sanitair en bordure d'un cours d'eau : art. : 'habitation seulement autorisé dans	27 et 28, règlement de lotis le cadre d'un projet de rec		t d'un terrair	d'une superficie	de 0,5 ha el	plus.		

	OIVIL	LE DES USAGES	ET NORMES :		ZON	IE			H-579	
		Classes d'usages	autorisées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•		• (3)				
	H-2	habitation bifamiliale			• (3)	, ,				
	P-2a	parc et espace vert						•		
	P-2b	sentier linéaire						•		
ES										
USAGES										
ĭ										
		USAGES SPÉCII	FIQUEMENT PERMIS							
	\vdash									
		USAGES SPÉCIF	FIQUEMENT EXCLUS							
ĮII.										
STRUCTURE	Isolée			•	•					
L L	Jumelée					•				
ST	Contiguë									
N O	Hauteur (r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(étage)	1/2	1/2	1/2				
CONSTRUCTION	Hauteur ((m)			6,5 / 9,5				
STR	Largeur m		(m)	7	7	6				
SON		d'implantation minimale	(m²)	70	70	50				
		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant min		(m)	7,5	7,5	7,5				
GES		ur rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	4	6	4				
MARG	Latérale m		(m)	2	2	3,5				
	Arrière mi		(m) (m)	3,5	8	0 8				
		in maximum	(%)	30	30	30				
RTS		terrain maximum	(%)	30	30	30				
RAPPORTS		rute minimale / nombre de logem		24	24	24				
2		e logements / bâtiment maximun		1	2	1				
5	Superficie	minimale	(m ²)	560 (1)	560 (1)	280 (1)				
MEN	_	r minimale	(m)	28 (2)	28 (2)	28 (2)				
LOTISSEMENT	Largeur m	inimale	(m)	20	20	10				
5	_	inimale / lot coin de rue	(m)			14				
	P.I.I.A.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	•				
	P.A.E.									
	Règl. de la	otissement, art. 27 et 28		•	•	•				
	Règl. de z	zonage: Normes particulières,	art. 219		•	•				
	Une nouv	elle construction principale es	t autorisé uniquement si le	terrain est des	servi (aqued	luc et égout san	itaire).			
	(1) Lot do	sservi par aqueduc et égout sanil	rairo							
	(1) Lot de	n en bordure d'un cours d'eau : a		reement						
ES	(2) Terrain	i cii boldale a ali coals a caa . a			d'un terrain d	d'une superficie d	e 0 5 ha et i	nlus		
CIALES		d'habitation seulement autorisé d		dovoloppomoni	u un tonum	a uno oupornoio u	0 0,0 114 01	pido.		
SPÉCIALES		d'habitation seulement autorisé d	. ,							
ONS SPÉCIALES		d'habitation seulement autorisé d	. ,							
OSITIONS SPÉCIALES		d'habitation seulement autorisé o								
DISPOSITIONS SPÉCIALES		d'habitation seulement autorisé d								
DISPOSITIONS SPÉCIALES		d'habitation seulement autorisé d								
DISPOSITIONS SPÉCIALES		d'habitation seulement autorisé d								
DISPOSITIONS SPÉCIALES		d'habitation seulement autorisé d	. ,							
DISPOSITIONS SPÉCIALES		d'habitation seulement autorisé d								
DISPOSITIONS SPÉCIALES		d'habitation seulement autorisé d								
DISPOSITIONS SPÉCIALES										
DISPOSITIONS SPÉCIALES		Règlement 483-4-1-U (20°	19-06-21)							
			19-06-21)							
	(3) Type of	Règlement 483-4-1-U (20°	19-06-21)							

	GRIL	LE DES USAGES ET	NORMES :		ZO	NE			H-581	
		Classes d'usages autoris	sées						PAGE	1/1
	H-1	habitation unifamiliale		•						
	H-2	habitation bifamiliale								
	P-2a	parc et espace vert					•			
	P-2b	sentier linéaire					•			
	<u> </u>									
S	<u> </u>									
USAGES										
Sn										
	<u> </u>									
	\vdash									
	\vdash									
		USAGES SPÉCIFIQUE	MENT PERMIS							
		LIGACES OPÉGIEIQUE	MENT EVOLUE							
	I	USAGES SPÉCIFIQUE	WENT EXCLUS					I		
URE	Isolée	·		•						
STRUCTURE	Jumelée									
STF	Contiguë									
N O	Hauteur (m		(étage)	1/2						
CONSTRUCTION	Hauteur (n		(m)	7			-	\vdash		
NSTE	Largeur mi Superficie	nimale d'implantation minimale	(m) (m²)	70			 	 		
8		de plancher (min./max.)	(m²)							
	Avant minir		(m)	6						
GES	Latérale su	ır rue, minimale (terrain d'angle)	(m)	6						
MARG	Latérale mi		(m)	2						
2	Autre latéra		(m)	4						
	Arrière min	imale n maximum	(m) (%)	30						
RTS		n maximum terrain maximum	(%)	30						
RAPPORTS	_	ute minimale / nombre de logements p		12						
~		logements / bâtiment maximum		1						
EN L	Superficie ı		(m²)	580 (1)						
SEM	Profondeur		(m)	30 (2)						
LOTISSEMENT	Largeur mi	nimale nimale / lot coin de rue	(m) (m)	20						
	P.I.I.A.	mmaio / lot colli de l'ue	\''' <i>)</i>	•						
	P.A.E.									
	_	tissement, art. 27 et 28		•						
	Règl. de z	onage: Normes particulières								
	<u> </u>									
	(1) Lot do-	servi par aqueduo et ágout conitai	ot non dessoni : articl-	27 ràgiomant	de lotico -	men t				
LES		servi par aqueduc et égout sanitaire. L en bordure d'un cours d'eau: art. 27			ue iolisse	ment				
DISPOSITIONS SPÉCIALES								 		
IS SP										
NOIE										
SPOS	<u> </u>									
ä	<u> </u>									
	$\vdash \vdash$									
		Pàglomont 402 46 11 (2024 67	07)							
		Règlement 483-16-U (2021-07- Règlement 483-19-U (2021-11-								
AMEN	NDEMENTS		1							
								 _	_	